

Arbetsbord



Constella



För storkök och lab

Underlättar varje dag



På mänsklig nivå!

På Constella arbetar vi med teknisk inredning för storkök och laboratorium utifrån en ergonomisk och tillgänglighetsaspekt. Och det har vi gjort länge. Redan på 60-talet började vi med sjukvårdsrelaterad teknik och ganska snabbt såg vi behovet av att hitta ergonomiska lösningar inom en rad områden.

I vårt utvecklingsarbete jobbar vi nära såväl företagshälsovård som arkitekter för att ta tillvara på alla aspekter.

Bland våra produkter finns marknadens bredaste sortiment av fristående höj- och sänkbara bord för butiker, lab, storkök, skolor med flera. I vårt sortiment finns även höj- och sänkbara skötbord och tvättställ.

Kundanpassning är viktigt och vi hjälper dig gärna att hitta den lösning som passar dig. Och skulle den mot förmodan inte redan finnas, så skapar vi den.

Innehåll

FoodLine

FoodLine 945	8
FoodLine 946	9
FoodLine 948	10
FoodLine 949	11
FoodLine 908	12
FoodLine 910	13
FoodLine 950	14
Maskinlyftare 905	15
Bänk- och väggskåpslyftare	15

MedicLine

MedicLine 945	18
MedicLine 946	19
MedicLine 949	20
MedicLine 951	21
MedicLine 908	22
MedicLine 910	23
Bänk- och väggskåpslyftare	24

Tillbehör

Fullständigt produktsortiment, se

www.constella.se





Gör livet mycket enklare

FoodLine och MedicLine

Våra arbetsbord finns i en rad utföranden, genomtänkta för att passa dig som arbetar i storkök, laboratorium eller annan arbetsplats där det finns behov av höj- och sänkbar arbetsyta.



Undvik onda ryggar

Mellan 60 och 90 procent av alla människor drabbas av ryggproblem någon gång i livet och vissa grupper är mer utsatta än andra. Människor som har ett tungt fysiskt arbete eller har konstiga arbetsställningar blir förstås mer utsatta. Problemen är inte bara besvärande för individen utan kostar också massor av pengar för företagen och samhället i stort.

Våra arbetsbord är framtagna för att du ska ha en optimal arbetsställning och därmed ge dig möjlighet att koncentrera dig på dina arbetsuppgifter fullt ut.



FoodLine

Matlagning på rätt nivå

I storköksmiljö är arbetstempot ofta högt. Maten ska bearbetas, tillagas och läggas upp. I det höga tempot är det lätt att glömma vikten av korrekt arbetsställning något som kan göra sig påmint genom värk och som i sin tur kan leda till sjukskrivning. Borden i vår serie FoodLine är motordrivna vilket gör det lätt och smidigt att ställa in rätt höjd. I serien finns skärbord med inbyggd skärbräda och diskbord med rejäla diskhoar, allt för att göra köksarbetet bekvämare och roligare!





FOODLINE 945

Arbetsyta i rostfri plåt

FoodLine 945, elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för små och stora lokaler.

Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en korrekt arbetsställning.

Placeringen av bordet kan vara som central arbetsstation för arbete runt hela bordet eller som del i arbetslinje längs en vägg.

Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan är tillverkad i slät rostfri plåt kvalitet SS 2333. Arbetsytan är enkel att rengöra och den öppna stativkonstruktionen underlättar vid städning.

Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.

Borden i vår serie FoodLine kan med fördel kombineras med varandra för en optimal arbetsmiljö.



Bilden visar FoodLine 945 - 1800 mm bredd



FOODLINE 945		Utförande:	BreddxDjup	Art. nr.
		Arbetsskiva: Rostfri SS 2333 Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)* Justerbart: 720-1120 mm Tjocklek, skiva: 30 mm Manöverdon: Fast monterad manöverknapp Maxlast: 200 kg IP-Klass: IPX4	1000x700 mm 1200x700 mm 1400x700 mm 1600x700 mm 1800x700 mm 2000x700 mm	945.10006 945.12006 945.14006 945.16006 945.18006 945.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål



SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

TILLBEHÖR



Art.nr. 990.031
Hjulsats med 4 st bromsade hjul



Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)



Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)



Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

FOODLINE 946

Arbetsyta i rostfri plåt med uppvikt bakkant

FoodLine 946, elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för små och stora lokaler.

Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en korrekt arbetsställning.

Placeringen av bordet kan vara "rygg mot rygg" för individuell arbetshöjd i en central arbetsstation eller som del i arbetslinje längs en vägg.

Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan är tillverkad i slät rostfri plåt med uppvikt bakkant, kvalitet SS 2333. Arbetsytan är enkel att rengöra och den öppna stativkonstruktionen underlättar vid städning.

Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.

Borden i vår serie FoodLine kan med fördel kombineras med varandra för en optimal arbetsmiljö.



Bilden visar FoodLine 946 - 1800 mm bredd



FOODLINE 946		Utförande:	BreddxDjup	Art. nr.
		Arbetsskiva: Rostfri, uppvikt bakkant SS 2333 Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)* Justerbart: 720-1120 mm Tjocklek, skiva: 30 mm Manöverdon: Fast monterad manöverknapp Maxlast: 200 kg IP-Klass: IPX4	1000x700 mm 1200x700 mm 1400x700 mm 1600x700 mm 1800x700 mm 2000x700 mm	946.10006 946.12006 946.14006 946.16006 946.18006 946.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål



SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

TILLBEHÖR



Art.nr. 990.031
Hjulsats med 4 st bromsade hjul



Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)



Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)



Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

FOODLINE 948

Arbetsyta i polyeten och rostfri plåt

FoodLine 948, elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för små och stora lokaler.

Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en korrekt arbetsställning.

Placeringen av bordet kan vara som individuellt justerbar del i en central arbetsstation alternativt som del i arbetslinje längs en vägg.

Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan är delad på mitten. Den bakre delen är tillverkad i slät rostfri plåt kvalitet SS 2333. Den främre delen är tillverkad i polyeten som fungerar som skäryta. Hela ytan är enkel att rengöra, och den öppna stativkonstruktionen underlättar vid städning.

Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis låda i rostfri plåt för bästa förvaring.

Borden i vår serie FoodLine kan med fördel kombineras med varandra för en optimal arbetsmiljö.



Bilden visar FoodLine 948 - 1800 mm bredd



FOODLINE 948		Utförande:	BreddxDjup	Art. nr.
		Arbetssskiva: Polyeten och Rostfri SS 2333 Tjocklek, arbetsskiva: 30 mm Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)* Justerbart: 720-1120 mm Manöverdon: Fast monterad manöverknapp Maxlast: 200 kg IP-Klass: IPX4	1000x700 mm 1200x700 mm 1400x700 mm 1600x700 mm 1800x700 mm 2000x700 mm	948.10006 948.12006 948.14006 948.16006 948.18006 948.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål



SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

TILLBEHÖR



Art.nr. 990.031
Hjulsats med 4 st bromsade hjul



Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)



Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)



Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

FOODLINE 949

Arbetsyta i laminat

FoodLine 949, elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för små och stora lokaler.

Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en korrekt arbetsställning.

Placeringen av bordet kan vara som central arbetsstation för arbete runt hela bordet eller som del i arbetslinje längs en vägg.

Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan är helt slät, tillverkad i slitstark laminat. Arbetsytan är enkel att rengöra och den öppna stativkonstruktionen underlättar vid städning.

Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.

Borden i vår serie FoodLine kan med fördel kombineras med varandra för en optimal arbetsmiljö.



Bilden visar FoodLine 949 - 1800 mm bredd



FOODLINE 949		Utförande:	BreddxDjup	Art. nr.
		Arbetsskiva: Vit laminat	1000x700 mm	949.10006
		Tjocklek, arbetsskiva: 30 mm	1200x700 mm	949.12006
		Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)*	1400x700 mm	949.14006
		Justerbart: 720-1120 mm	1600x700 mm	949.16006
		Manöverdon: Fast monterad manöverknapp	1800x700 mm	949.18006
		Maxlast: 200 kg	2000x700 mm	949.20006
		IP-Klass: IPX4		

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål



SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

TILLBEHÖR



Art.nr. 990.031
Hjulsats med 4 st bromsade hjul



Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)



Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)



Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

FOODLINE 908

Rostfri plåt med en enkel diskho

FoodLine 908, elektriskt höj- och sänkbart diskbord med en enkel diskho.

Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en korrekt arbetsställning.

Placeringen av bordet kan vara som individuellt justerbar del i en central arbetsstation alternativt som del i arbetslinje längs en vägg.

Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan innehåller en enkel diskho och är tillverkad i slät rostfri plåt med uppvikt bakkant, kvalitet SS 2333. Arbetsytan är enkel att rengöra och den öppna stativkonstruktionen underlättar vid städning.

Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.

Borden i vår serie FoodLine kan med fördel kombineras med varandra för en optimal arbetsmiljö.



Bilden visar FoodLine 908 - 1800 mm bredd



FOODLINE 908		Utförande:	BreddxDjup	Art. nr.
		Arbetskiva: Rostfri SS 2333 med 1 ho och uppvikt bakkant	1000x700 mm	908.10006
		Bredd x Djup diskho: 500x400 mm	1200x700 mm	908.12006
		Låddjup, diskho: 200 mm	1400x700 mm	908.14006
		Tjocklek, arbetskiva: 30 mm	1600x700 mm	908.16006
		Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)*	1800x700 mm	908.18006
		Justerbart: 720-1120 mm	2000x700 mm	908.20006
		Manöverdon: Fast monterad manöverknapp		
		Maxlast: 200 kg		
		IP-Klass: IPX4		

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål



SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

TILLBEHÖR



Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)



Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)



Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

FOODLINE 910

Rostfri plåt med en dubbel diskho

FoodLine 910, elektriskt höj- och sänkbart diskbord med en dubbel diskho.

Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en korrekt arbetsställning.

Placeringen av bordet kan vara som individuellt justerbar del i en central arbetsstation alternativt som del i arbetslinje längs en vägg.

Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan innehåller en dubbel diskho och är tillverkad i slät rostfri plåt med uppvikt bakkant, kvalitet SS 2333. Arbetsytan är enkel att rengöra och den öppna stativkonstruktionen underlättar vid städning.

Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.

Borden i vår serie FoodLine kan med fördel kombineras med varandra för en optimal arbetsmiljö.



Bilden visar FoodLine 910 - 1800 mm bredd



FOODLINE 910		Utförande:	BreddxDjup	Art. nr.
		Arbetssskiva: Rostfri SS 2333 med 2 hoar och uppvikt bakkant Bredd x Djup diskhoar: 2 st 500x400 mm Låddjup, diskhoar: 2 st 200 mm Tjocklek, arbetssskiva: 30 mm Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)* Justerbart: 720-1120 mm Manöverdon: Fast monterad manöverknapp Maxlast: 200 kg IP-Klass: IPX4	1400x700 mm 1600x700 mm 1800x700 mm 2000x700 mm	910.14006 910.16006 910.18006 910.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål



SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

TILLBEHÖR



Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)



Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)



Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

FOODLINE 950

Arbetsyta i laminat

FoodLine 950 är ett elektriskt höj- och sänkbart maskinbord som fungerar utmärkt som stativ för diverse arbetsmaskiner. Arbetsytan är tillverkad i slitstark laminat som är lätt att hålla ren.

Bordet levereras färdigmonterat och har en kraftig konstruktion som tål hög belastning.

Benen består av en kraftig stålkonstruktion med ställbara fötter.

Arbetshöjden kan justeras 715-1115 mm



Bilden visar FoodLine 950 - 800 mm bredd



FOODLINE 950		Utförande:	BreddxDjup	Art. nr.
		Arbetssskiva: Vit laminat Tjocklek, arbetsskiva: 30 mm Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)* Justerbart: 715-1115 mm Stativets mått: 800x800 mm Manöverdon: Fast monterad manöverknapp Maxlast: 100 kg IP-Klass: IPX4	800x800 mm 1000x800 mm 1200x800 mm	950.0806 950.1006 950.1206

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål



SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

TILLBEHÖR



Art.nr. 990.031
Hjulsats med 4 st bromsade hjul

MASKINLYFTARE 905

Skiva i rostfri plåt

Den motordrivna maskinlyftaren lyfter en skiva från botten av skåpet. På skivan kan köksmaskiner av olika slag placeras.

Installeras på botten av skåpet.



MASKINLYFTARE 905		Utförande:	Bredd	Art. nr.
		Manöverdon: Handkontroll med spiralkabel Arbetskiva: Rostfri plåt SS 2333 Stativ: Pulverlackerad plåt Maxlast: 20 kg	400 mm 500 mm 600 mm	905.040 905.050 905.060

BÄNK- OCH VÄGGSKÅPSLYFTARE

I vårt standardsortiment finns ett stort urval av arbetsbord men ibland krävs andra lösningar. I vårt sortiment har vi lyftsysten för fast montering som lyfter bänkar och skåp. Här nedan visar vi lite idéer på vad vi kan åstadkomma. Kontakta oss gärna om du har andra idéer.


TR5 - Höj- och sänkbar bänkliftare för spis och diskbänk

TR5 Bänkliftare är en flexibel lösning som ger knäfritt utrymme samtidigt som höjden kan justeras till sittande eller stående arbete.

Bänkplanet är tillverkat i en kraftig stålkonstruktion, där det finns möjlighet att montera diskbänk, spishäll, låda eller kombination av låda och skärbräda.

Under bänkplanet finns säkerhetsbrytare i form av en klämskyddslist. När listen berörs stannar lyftaren.

Finns i bredd 600-3400 mm.



TR6 - Höj- och sänkbar bänk- och väggskåpslyftare

Med TR6 bänk- och väggskåpslyftare justeras höjden på bänkplan och väggskåp i samma rörelse för att passa sittande eller stående arbete.

Bänkplanet är tillverkat i en kraftig stålkonstruktion där det finns möjlighet att montera diskbänk, spishäll, låda eller kombination av låda och skärbräda. På väggpanelen monteras väggskåp i standardmått.

Under bänkplanet finns säkerhetsbrytare i form av en klämskyddslist. När listen berörs stannar lyftaren.

Finns i bredd 600-3400 mm.



MedicLine

Laborera på rätt nivå

På sjukhus, laboratorium och andra krävande arbetsplatser behövs utrustning som håller måttet år efter år. Borden i vår serie MedicLine har en kraftig konstruktion som tål höga belastningar. Alla bord är fristående och levereras helt färdigmonterade. Höjden justeras tyst och snabbt till din optimala arbetshöjd. Med rätt arbetshöjd kan du koncentrera dig på ditt arbete utan att oroa dig för att råka ut för förslitningsskador orsakade av felaktig arbetsställning.





MEDICLINE 945

Arbetsyta i rostfri plåt

MedicLine 945, elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för små och stora lokaler.

Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en korrekt arbetsställning.

Placeringen av bordet kan vara som central arbetsstation för arbete runt hela bordet eller som del i arbetslinje längs en vägg.

Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan är tillverkad i slät rostfri plåt kvalitet SS 2333. Arbetsytan är enkel att rengöra och den öppna stativkonstruktionen underlättar vid städning.

Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.

Borden i vår serie MedicLine kan med fördel kombineras med varandra för en optimal arbetsmiljö.



Bilden visar MedicLine 945 - 1800 mm bredd



MEDICLINE 945		Utförande:	BreddxDjup	Art. nr.
		Arbetsskiva: Rostfri SS 2333 Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)* Justerbart: 720-1120 mm Tjocklek, skiva: 30 mm Manöverdon: Fast monterad manöverknapp Maxlast: 200 kg IP-Klass: IPX4	1000x700 mm 1200x700 mm 1400x700 mm 1600x700 mm 1800x700 mm 2000x700 mm	945.10006 945.12006 945.14006 945.16006 945.18006 945.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål



SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

TILLBEHÖR



Art.nr. 990.031
Hjulsats med 4 st bromsade hjul



Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)



Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)



Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

MEDICLINE 946

Arbetsyta i rostfri plåt med uppvikt bakkant

MedicLine 946, elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för små och stora lokaler.

Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en korrekt arbetsställning.

Placeringen av bordet kan vara "rygg mot rygg" för individuell arbetshöjd i en central arbetsstation eller som del i arbetslinje längs en vägg.

Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan är tillverkad i slät rostfri plåt med uppvikt bakkant, kvalitet SS 2333. Arbetsytan är enkel att rengöra och den öppna stativkonstruktionen underlättar vid städning.

Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.

Borden i vår serie MedicLine kan med fördel kombineras med varandra för en optimal arbetsmiljö.



Bilden visar MedicLine 946 - 1800 mm bredd



MEDICLINE 946		Utförande:	BreddxDjup	Art. nr.
		Arbetsskiva: Rostfri, uppvikt bakkant SS 2333 Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)* Justerbart: 720-1120 mm Tjocklek, skiva: 30 mm Manöverdon: Fast monterad manöverknapp Maxlast: 200 kg IP-Klass: IPX4	1000x700 mm 1200x700 mm 1400x700 mm 1600x700 mm 1800x700 mm 2000x700 mm	946.10006 946.12006 946.14006 946.16006 946.18006 946.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål



SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

TILLBEHÖR



Art.nr. 990.031
Hjulsats med 4 st bromsade hjul



Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)



Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)



Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

MEDICLINE 949

Arbetsyta i laminat

MedicLine 949, elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för små och stora lokaler.

Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en korrekt arbetsställning.

Placeringen av bordet kan vara som central arbetsstation för arbete runt hela bordet eller som del i arbetslinje längs en vägg.

Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan är helt slät, tillverkad i slitstark laminat. Arbetsytan är enkel att rengöra och den öppna stativkonstruktionen underlättar vid städning.

Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.

Borden i vår serie MedicLine kan med fördel kombineras med varandra för en optimal arbetsmiljö.



Bilden visar MedicLine 949 - 1800 mm bredd



MEDICLINE 949		Utförande:	BreddxDjup	Art. nr.
		Arbetsskiva: Vit laminat Tjocklek, arbetsskiva: 30 mm Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)* Justerbart: 720-1120 mm Manöverdon: Fast monterad manöverknapp Maxlast: 200 kg IP-Klass: IPX4	1000x700 mm 1200x700 mm 1400x700 mm 1600x700 mm 1800x700 mm 2000x700 mm	949.10006 949.12006 949.14006 949.16006 949.18006 949.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål



SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

TILLBEHÖR



Art.nr. 990.031
Hjulsats med 4 st bromsade hjul



Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)



Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)



Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

MEDICLINE 951

Arbetsyta i laminat, med kroppsurtag

MedicLine 951, elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord för små och stora lokaler.

Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en korrekt arbetsställning.

Placeringen av bordet kan vara som central arbetsstation för arbete runt hela bordet eller som del i arbetslinje längs en vägg.

Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan är helt slät, tillverkad i slitstark laminat. Arbetsytan har centriskt kroppsurtag som underlättar arbete vid t.ex. mikroskop eller mikroton.

Arbetsytan är enkel att rengöra och den öppna stativkonstruktionen underlättar vid städning.


Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.

Borden i vår serie MedicLine kan med fördel kombineras med varandra för en optimal arbetsmiljö.



Bilden visar MedicLine 951 - 1800 mm bredd



MEDICLINE 951		Utförande:	BreddxDjup	Art. nr.
		Arbetsskiva: Vit laminat med kroppsurtag Tjocklek, arbetsskiva: 30 mm Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)* Justerbart: 720-1120 mm Manöverdon: Fast monterad manöverknapp Maxlast: 200 kg IP-Klass: IPX4	1000x700 mm 1200x700 mm 1400x700 mm 1600x700 mm 1800x700 mm 2000x700 mm	951.10006 951.12006 951.14006 951.16006 951.18006 951.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål



SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

TILLBEHÖR



Art.nr. 990.031
Hjulsats med 4 st bromsade hjul



Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)



Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)



Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

MEDICLINE 908

Rostfri plåt med en enkel diskho

MedicLine 908, elektriskt höj- och sänkbart diskbord med en enkel diskho.

Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en korrekt arbetsställning.

Placeringen av bordet kan vara som individuellt justerbar del i en central arbetsstation alternativt som del i arbetslinje längs en vägg.

Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan innehåller en enkel diskho och är tillverkad i slät rostfri plåt med uppvikt bakkant, kvalitet SS 2333. Arbetsytan är enkel att rengöra och den öppna stativkonstruktionen underlättar vid städning.

Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.

Borden i vår serie MedicLine kan med fördel kombineras med varandra för en optimal arbetsmiljö.



Bilden visar MedicLine 908 - 1800 mm bredd



MEDICLINE 908		Utförande:	BreddxDjup	Art. nr.
		Arbetsskiva: Rostfri SS 2333 med 1 ho och uppvikt bakkant Bredd x Djup diskho: 500x400 mm Låddjup, diskho: 200 mm Tjocklek, arbetsskiva: 30 mm Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)* Justerbart: 720-1120 mm Manöverdon: Fast monterad manöverknapp Maxlast: 200 kg IP-Klass: IPX4	1000x700 mm 1200x700 mm 1400x700 mm 1600x700 mm 1800x700 mm 2000x700 mm	908.10006 908.12006 908.14006 908.16006 908.18006 908.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål



SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

TILLBEHÖR



Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)



Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)



Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

MEDICLINE 910

Rostfri plåt med en dubbel diskho

MedicLine 910, elektriskt höj- och sänkbart diskbord med en dubbel diskho.

Den individuella arbetshöjden kan via bordskontroll justeras mellan 720 - 1120 mm. Detta ger stor möjlighet att hitta en korrekt arbetsställning.

Placeringen av bordet kan vara som individuellt justerbar del i en central arbetsstation alternativt som del i arbetslinje längs en vägg.

Den kraftfulla konstruktionen skapar en trygg och säker arbetsstation i en krävande arbetsplats. Arbetsytan innehåller en dubbel diskho och är tillverkad i slät rostfri plåt med uppvikt bakkant, kvalitet SS 2333. Arbetsytan är enkel att rengöra och den öppna stativkonstruktionen underlättar vid städning.

Bordet kan utrustas med ett flertal tillbehör, som exempelvis hyllplan över eller under arbetsytan.

Borden i vår serie MedicLine kan med fördel kombineras med varandra för en optimal arbetsmiljö.



Bilden visar MedicLine 910 - 1800 mm bredd



MEDICLINE 910		Utförande:	BreddxDjup	Art. nr.
		Arbetssskiva: Rostfri SS 2333 med 2 hoar och uppvikt bakkant Bredd x Djup diskhoar: 2 st 500x400 mm Låddjup, diskhoar: 2 st 200 mm Tjocklek, arbetssskiva: 30 mm Stativ: Pulverlackerad rosttrög plåt (1.4003)* Justerbart: 720-1120 mm Manöverdon: Fast monterad manöverknapp Maxlast: 200 kg IP-Klass: IPX4	1400x700 mm 1600x700 mm 1800x700 mm 2000x700 mm	910.14006 910.16006 910.18006 910.20006

* Stativfoten kan även levereras i rostfritt stål



SPECIELLA ÖNSKEMÅL?

Vi hjälper dig kostnadsfritt att rita din speciallösning i 3D

maila gärna din förfrågan till oss: info@constella.se

TILLBEHÖR



Art.nr. 990.081
Utdragslåda Rostfri 400x575x100 mm
(finns även i höjd 150 mm)



Hylla över arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)



Hylla under arbetsyta
(finns i rostfritt eller laminat, bredd
1000-2000 mm)

I vårt standardsortiment finns ett stort urval av arbetsbord men ibland krävs andra lösningar. I vårt sortiment har vi lyftsystem för fast monteringsring som lyfter bänkar och skåp. Här nedan visar vi lite idéer på vad vi kan åstadkomma. Kontakta oss gärna om du har andra idéer.

TR5 Bänklyftare

För att kunna utföra sina vardagliga sysslor i köket från sittande position är det viktigt att vissa ytor har knäfritt utrymme.

TR5 Bänklyftare är en flexibel lösning som ger knäfritt utrymme samtidigt som höjden kan justeras till sittande eller stående arbete.

Höjden som justeras genom en knapptryckning kan varieras 730-1030 mm från golv till ovasida bänkskiva.

Bänkplanet är tillverkat i en kraftig aluminiumkonstruktion, där det finns möjlighet att montera diskbänk, spishäll och låda.

Under bänkplanet finns säkerhetsbrytare i form av en klämskyddslist. När listen berörs stannar lyftaren.

	Bredd (cm)	Art.nr
Bänklyftare TR5		
Bänklyftare TR5 - 59 cm	59,0	500.05900
Bänklyftare TR5 - 60 cm	60,0	500.06000
Bänklyftare TR5 - 79 cm	79,0	500.07900
Bänklyftare TR5 - 80 cm	80,0	500.08000
Bänklyftare TR5 - 99 cm	99,0	500.09900
Bänklyftare TR5 - 100 cm	100,0	500.10000
Bänklyftare TR5 - 119 cm	119,0	500.11900
Bänklyftare TR5 - 120 cm	120,0	500.12000
Bänklyftare TR5 - 139 cm	139,0	500.13900
Bänklyftare TR5 - 140 cm	140,0	500.14000
Bänklyftare TR5 - 159 cm	159,0	500.15900
Bänklyftare TR5 - 160 cm	160,0	500.16000
Bänklyftare TR5 - 179 cm	179,0	500.17900
Bänklyftare TR5 - 180 cm	180,0	500.18000
Bänklyftare TR5 - 199 cm	199,0	500.19900
Bänklyftare TR5 - 200 cm	200,0	500.20000
Bänklyftare TR5 - 219 cm	219,0	500.21900
Bänklyftare TR5 - 220 cm	220,0	500.22000
Bänklyftare TR5 - 239 cm	239,0	500.23900
Bänklyftare TR5 - 240 cm	240,0	500.24000

Tillbehören hittar du på vår hemsida, www.constella.se

TR3D Diagonallyftare

TR3D sänker ett eller flera skåp i en diagonalformad rörelse ner till bänkens framkant.

Tack vare den diagonalformade rörelsen blir väggskåpet mycket lätt tillgängligt från sittande position, även i kök där underliggande arbetsyta inte är knäfri.


Lyftaren monteras bakom väggskåpet och är justerbar för att passa skåphöjd 700-1100 mm.

Under väggskåpet monteras klämskydd i form av en heltäckande klämskyddsplatta. När plattan berörs stannar lyftaren.

	Bredd (cm)	Art.nr
Väggskåpslyft TR3 D 60-100 cm väggskåp Inkl. trådlös knapp (radio)		
Väggskåpslyft TR3 D - 60 cm	56,0	700.06005
Väggskåpslyft TR3 D - 80 cm	76,0	700.08005
Väggskåpslyft TR3 D - 100 cm	96,0	700.10005
Väggskåpslyft TR3 D 120-180 cm väggskåp Inkl. trådlös knapp (radio)		
Väggskåpslyft TR3 D - för väggskåp 120 cm	116,0	700.12005
Väggskåpslyft TR3 D - för väggskåp 140 cm	116,0	700.14005
Väggskåpslyft TR3 D - för väggskåp 160 cm	156,0	700.16005
Väggskåpslyft TR3 D - för väggskåp 180 cm	156,0	700.18005

Tillbehören hittar du på vår hemsida, www.constella.se

Tillbehör till arbetsbord

Sladdansluten handkontroll		Art. nr. 990.001 Sladdansluten handkontroll istället för fast monterad manöverknapp.																																
Blandare med handdusch		Art. nr. 990.011 Utdragbar handdusch Inkl. diskmaskinsavstängning Spaklängd, 90 mm Pipens höjd, 210 mm Pipens utsprång, 200 mm																																
Flexibla vattenslangar		Art. nr. 990.21 2 st flexibla vattenslangar Längd, 800 mm Anslutning R15 (1/2")																																
Flexibel avloppsslang		Art. nr. 990.022 Flexibel avloppsslang Längd, 800-1200 mm Diameter vid anslutning, 50 mm, alternativt 40 mm (vid kapning).																																
Hjulsats		Art. nr. 990.031 Hjulsats bestående av 4 st bromsade hjul. Diameter: 75 mm Total bygghöjd: 100 mm																																
Hyllplan över arbetsyta		Hyllplan över arbetsyta i rostfritt stål SS 2333 eller i vit laminat. Fästbeslagen är tillverkade i pulverlackerat stål. <table><tr><th colspan="2">Hyllplan i rostfritt</th><th colspan="2">Hyllplan i vit laminat</th></tr><tr><th>Storlek:</th><th>Art. nr.</th><th>Storlek:</th><th>Art. nr.</th></tr><tr><td>1000x300 mm</td><td>990.041</td><td>1000x300 mm</td><td>990.051</td></tr><tr><td>1200x300 mm</td><td>990.042</td><td>1200x300 mm</td><td>990.052</td></tr><tr><td>1400x300 mm</td><td>990.043</td><td>1400x300 mm</td><td>990.053</td></tr><tr><td>1600x300 mm</td><td>990.044</td><td>1600x300 mm</td><td>990.054</td></tr><tr><td>1800x300 mm</td><td>990.045</td><td>1800x300 mm</td><td>990.055</td></tr><tr><td>2000x300 mm</td><td>990.046</td><td>2000x300 mm</td><td>990.056</td></tr></table>	Hyllplan i rostfritt		Hyllplan i vit laminat		Storlek:	Art. nr.	Storlek:	Art. nr.	1000x300 mm	990.041	1000x300 mm	990.051	1200x300 mm	990.042	1200x300 mm	990.052	1400x300 mm	990.043	1400x300 mm	990.053	1600x300 mm	990.044	1600x300 mm	990.054	1800x300 mm	990.045	1800x300 mm	990.055	2000x300 mm	990.046	2000x300 mm	990.056
Hyllplan i rostfritt		Hyllplan i vit laminat																																
Storlek:	Art. nr.	Storlek:	Art. nr.																															
1000x300 mm	990.041	1000x300 mm	990.051																															
1200x300 mm	990.042	1200x300 mm	990.052																															
1400x300 mm	990.043	1400x300 mm	990.053																															
1600x300 mm	990.044	1600x300 mm	990.054																															
1800x300 mm	990.045	1800x300 mm	990.055																															
2000x300 mm	990.046	2000x300 mm	990.056																															
Hyllplan under arbetsyta		Hyllplan under arbetsyta i rostfritt stål SS 2333 eller i vit laminat. Fästbeslagen är tillverkade i pulverlackerat stål. <table><tr><th colspan="2">Hyllplan i rostfritt</th><th colspan="2">Hyllplan i vit laminat</th></tr><tr><th>Storlek:</th><th>Art. nr.</th><th>Storlek:</th><th>Art. nr.</th></tr><tr><td>1000x300 mm</td><td>990.061</td><td>1000x300 mm</td><td>990.071</td></tr><tr><td>1200x300 mm</td><td>990.062</td><td>1200x300 mm</td><td>990.072</td></tr><tr><td>1400x300 mm</td><td>990.063</td><td>1400x300 mm</td><td>990.073</td></tr><tr><td>1600x300 mm</td><td>990.064</td><td>1600x300 mm</td><td>990.074</td></tr><tr><td>1800x300 mm</td><td>990.065</td><td>1800x300 mm</td><td>990.075</td></tr><tr><td>2000x300 mm</td><td>990.066</td><td>2000x300 mm</td><td>990.076</td></tr></table>	Hyllplan i rostfritt		Hyllplan i vit laminat		Storlek:	Art. nr.	Storlek:	Art. nr.	1000x300 mm	990.061	1000x300 mm	990.071	1200x300 mm	990.062	1200x300 mm	990.072	1400x300 mm	990.063	1400x300 mm	990.073	1600x300 mm	990.064	1600x300 mm	990.074	1800x300 mm	990.065	1800x300 mm	990.075	2000x300 mm	990.066	2000x300 mm	990.076
Hyllplan i rostfritt		Hyllplan i vit laminat																																
Storlek:	Art. nr.	Storlek:	Art. nr.																															
1000x300 mm	990.061	1000x300 mm	990.071																															
1200x300 mm	990.062	1200x300 mm	990.072																															
1400x300 mm	990.063	1400x300 mm	990.073																															
1600x300 mm	990.064	1600x300 mm	990.074																															
1800x300 mm	990.065	1800x300 mm	990.075																															
2000x300 mm	990.066	2000x300 mm	990.076																															

Tillbehör till arbetsbord

Förvaringslåda, Rostfri		Förvaringslåda som monteras under arbetsytan. Låda och lådförstykke är tillverkat i rostfri plåt SS 2333. Storlek: (BxHxDJ) Art. nr. 400x575x100 mm 990.081 400x575x150 mm 990.082
Lådurts, Rostfri		Lådurts som monteras under arbetsytan. Hurts, låda och lådförstykke är tillverkat i rostfri plåt SS 2333. Lådorna har fullutdrag och levereras med kantiner av plast* som fyller hela lådan. Storlek: (BxHxDJ) Art. nr. 3 lådor Art. nr. 4 lådor Höjd 150 mm Höjd 100 mm 400x560x595 mm 990.091 990.092 * Kan även levereras i rostfri plåt
Förvaringsskåp, 1 lucka, Rostfritt		Förvaringsskåp med en lucka som monteras under arbetsytan. Skåpet är tillverkat i rostfri plåt SS 2333. Luckan är omhångningsbar. 1 rostfri hylla ingår. (Flyttbar i 3 lägen) Storlek: (BxHxDJ) Art. nr. 400x560x595 mm 990.101
Förvaringsskåp, 2 luckor, Rostfritt		Förvaringsskåp med två luckor som monteras under arbetsytan. Skåpet är tillverkat i rostfri plåt SS 2333. 1 rostfri hylla ingår. (Flyttbar i 3 lägen) Storlek: (BxHxDJ) Art. nr. 800x560x595 mm 990.111
Lådurts, 2 lådor, vitt direktlaminat		Lådurts med två lådor som monteras under arbetsytan. Hurts tillverkad i 16 mm direktlaminerad spånskiva. Fronter tillverkade i 16 mm vitmålad direktlaminerad spånskiva. <i>Handtag ingår ej.</i> Storlek: (BxHxDJ) Art. nr. 400x576x581 mm 990.121
Lådurts, 3 lådor, vitt direktlaminat		Lådurts med tre lådor som monteras under arbetsytan. Hurts tillverkad i 16 mm direktlaminerad spånskiva. Fronter tillverkade i 16 mm vitmålad direktlaminerad spånskiva. <i>Handtag ingår ej</i> Storlek: (BxHxDJ) Art. nr. 400x576x581 mm 990.131
Förvaringsskåp, 1 lucka, vitt direktlaminat		Förvaringsskåp med en lucka som monteras under arbetsytan. Hurts tillverkad i 16 mm direktlaminerad spånskiva. Lucka tillverkad i 16 mm vitmålad direktlaminerad spånskiva. <i>Handtag ingår ej.</i> Storlek: (BxHxDJ) Art. nr. 400x576x581 mm 990.141



Constella

Constella Försäljning AB
Forskargatan 3
781 70 Borlänge
Tel 0243-831 40
E-mail info@constella.se
Hemsida www.constella.se