



Skötbord



Constella




För vård, skola och omsorg.



Underlättar varje dag.

INNEHÅLL

CONSTELLA - PÅ MÄNSKLIG NIVÅ!	4
CONSTELLA SKÖTBORD	6
HÖJ- OCH SÄNKBARA SKÖTBORD	8
KID 332	10
KID 332 - tvätttho	16
KID 333	20
KID 333 - tvätttho	26
KID 334	30
KID 334 - tvätttho	36
KID 335	40
KID 335 - tvätttho	46
FASTA SKÖTBORD	50
KID 327	52
KID 327 - tvätttho	58
KID 328 - tvättbänk	62
VÅRD & OMSORG	64
CARE 343	66
CARE 343 - badbalja	68
CARE 345	70
CARE 346 - duschvagn	72
BIMOBJECT - CAD-filer	74
TILLBEHÖR	76





since 1948

På mänsklig nivå!

På Constella arbetar vi med teknisk inredning för skola, vård och omsorg utifrån en ergonomisk och tillgänglighetsaspekt. Och det har vi gjort länge. Redan på 60-talet började vi med sjukvårdsrelaterad teknik och ganska snabbt såg vi behovet av att hitta ergonomiska lösningar inom en rad områden.

I vårt utvecklingsarbete jobbar vi nära såväl brukare som arbetsterapeuter, företagshälsovård och arkitekter för att ta tillvara på alla aspekter.

Bland våra produkter finns marknadens bredaste sortiment av höj- och sänkbara skötbord, lyftare för tvättställ och köksinredning, fristående höj- och sänkbara bord samt bänkar för butiker, storkök, skolor med flera.

Kundanpassning är viktigt och vi hjälper dig gärna att hitta den lösning som passar dig. Och skulle den mot förmodan inte redan finnas, så skapar vi den.




Constella



Undvik onda ryggar

Mellan 60 och 90 procent av alla människor drabbas av ryggproblem någon gång i livet och vissa grupper är mer utsatta än andra. Människor som har ett tungt fysiskt arbete eller har konstiga arbetsställningar blir förstås mer utsatta. Problemen är inte bara besvärande för individen utan kostar också massor av pengar för företagen och samhället i stort.

Kid och Care är skötbord speciellt anpassade för behov inom förskola, vård och omsorg. De är framtagna för att du som vårdar ska ha en optimal arbetsställning, men vi har även tagit hänsyn till att såväl barn som funktionshindrade ska få en bra, bekväm och säker vårdmiljö.



Kid och Care

Våra skötbord finns i en rad utföranden.

Gemensamt är att de håller en hög kvalitet, där varje detalj är genomtänkt för att passa ett specifikt ändamål.

Det går dessutom utmärkt att kombinera modellerna med varandra. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den lösning som är bäst för dig.



Sid. 8

KID - Höj- och sänkbara skötbord

- För användning inom förskola, skola och rehabilitering.
- Passar miljöer med högt ställda krav på hygien, stabilitet och säkerhet.



Sid. 50

KID - Fasta skötbord

- För användning inom förskola, skola, rehabilitering och annan offentlig miljö



Sid. 64

CARE - Vård & Omsorg

- För professionell användning inom skola, rehabilitering och sjukhus
- Alla elektroniska komponenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinskekniska produkter



Produktöversikt

Höj- och sänkbara skötbord



KID 332

- Skötbord med laminatskiva, bredd 62 - 120 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 73 - 113 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Sid. 10



KID 332 - tvättho

- Skötbord med laminatskiva 140 cm med madrass och tvättho
- Elektriskt höj- och sänkbart 73 - 113 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Sid. 16



KID 333

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 73 - 113 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Sid. 20



KID 333 - tvättho

- Formpressat skötbord 140 cm med madrass och tvättho
- Elektriskt höj- och sänkbart 73 - 113 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Sid. 26



KID 334

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 40 - 112 cm över golv
- Vägghöjningsmekanism för enklare städning
- Sladdansluten handkontroll
- Heltäckande säkerhetsbrytare
- Uppfällbar skötbordsyta

Sid. 30



KID 334 - tvättho

- Formpressat skötbord 140 cm med madrass och tvättho
- Elektriskt höj- och sänkbart 40 - 112 cm över golv
- Vägghöjningsmekanism för enklare städning
- Sladdansluten handkontroll
- Heltäckande säkerhetsbrytare
- Utrustat med förvaringskorgar

Sid. 36



KID 335

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 67 - 107 cm över golv
- Vägghöjningsmekanism för enklare städning
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Sid. 40



KID 335 - tvättho

- Formpressat skötbord 140 cm med madrass och tvättho
- Elektriskt höj- och sänkbart 67 - 107 cm över golv
- Vägghöjningsmekanism för enklare städning
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Sid. 46



Kid 332

Fristående elektriskt höj- och sänkbart skötbord med madrass

- Skötbord med laminatskiva, bredd 62 - 120 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 73 - 113 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll





KID 332 - Standardmodell

Sid. 12



- Madrass, utdragbar stege och korgsektion
- Sarghöjd 5,5 eller 20,0 cm
- Fristående

KID 332 - Kombination 1

Sid. 13



- Madrass, stege och korgsektion
- 1 st skötbord med sarghöjd 5,5 eller 20,0 cm
- Fristående skötbord
- Tvättbänk med korgar

KID 332 - Kombination 2

Sid. 14



- Madrass, stege och korgsektion
- 2 st skötbord med sarghöjd 5,5 eller 20,0 cm
- Fristående skötbord
- Tvättbänk med korgar

KID 332 - Bygg din egen modell

Sid. 15



- Madrass
- Sarghöjd 5,5 eller 20,0 cm
- Fristående



Art.nr	Benämning
332.080.021	KID 332 - Standardmodell - 80 cm bredd - 5,5 cm sarg - Utdragbar stege till vänster - Förvaringskorgar till höger

Art.nr	Benämning
332.080.012	KID 332 - Standardmodell - 80 cm bredd - 5,5 cm sarg - Utdragbar stege till höger - Förvaringskorgar till vänster



Art.nr	Benämning
332.080.121	KID 332 - Standardmodell - 80 cm bredd - 20 cm sarg - Utdragbar stege till vänster - Förvaringskorgar till höger

Art.nr	Benämning
332.080.112	KID 332 - Standardmodell - 80 cm bredd - 20 cm sarg - Utdragbar stege till höger - Förvaringskorgar till vänster

Funktioner och fördelar

- Skötbord med laminatskiva 80 cm och madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 73 - 113 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Standardutrustning

- Madrass
- 2 st förvaringskorgar
- Utdragbar stege
- Programmerbar bordskontroll

Specifikationer

Sarghöjd	55 eller 200 mm
Bredd	800 mm
Djup	800 mm
Manövrering	Bordskontroll programmerbar i 3 olika höjdlägen
Montering	Fristående
Höjdställning	730 - 1130 mm
Hastighet	30 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IP20
Förvaringskorgar	(BxD) 325x430 mm, 2 st höjd 185 mm
Materialspecifikation	Motorenhet: Anodiserat aluminium Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk Madrass: (BxDxH) 710x750x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Sargar: Massiv klarlackad björk
	CE



Funktioner och fördelar

- Skötbord med laminatskiva 80 cm och madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 73 - 113 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll



Art.nr	Benämning
332.081.01	KID 332 - Kombination 1 - 147 cm bredd - 5,5 cm sarg - Utdragbar steg till vänster - Förvaringskorgar till höger - Tvättbänk till höger - Blandare och slangar

Art.nr	Benämning
332.081.02	KID 332 - Kombination 1 - 147 cm bredd - 5,5 cm sarg - Tvättbänk till vänster - Förvaringskorgar till vänster - Tvättbänk till vänster - Blandare och slangar

Standardutrustning skötbord

- Madrass
- 2 st förvaringskorgar
- Utdragbar steg
- Programmerbar bordskontroll

Standardutrustning tvättbänk

- Blandare med utdragbar handdusch och flexibla vattenslangar
- 4 st förvaringskorgar
- Täcksidor



Art.nr	Benämning
332.081.11	KID 332 - Kombination 1 - 147 cm bredd - 20 cm sarg - Utdragbar steg till vänster - Förvaringskorgar till höger - Tvättbänk till höger med - Blandare och slangar

Art.nr	Benämning
332.081.12	KID 332 - Kombination 1 - 147 cm bredd - 20 cm sarg - Utdragbar steg till höger - Förvaringskorgar till vänster - Tvättbänk till vänster - Blandare och slangar

Specifikationer

Sarghöjd	55 eller 200 mm
Bredd	1470 mm
Djup	800 mm
Manövrering	Bordskontroll programmerbar i 3 olika höjdlägen
Montering	Fristående skötbord och tvättbänk
Höjdställning	730 - 1130 mm
Hastighet	30 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IP20
Förvaringskorgar	Skötbord: (BxD) 325x430 mm, 2 st höjd 185 mm Tvättbänk: (BxD) 527x527 mm, 1 st höjd 185 mm, 3 st höjd 85 mm
Material-specifikation	Motorenhet: Anodiserad aluminium Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk Madrass: (BxDxH) 710x750x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Sargar: Massiv klarlackad björk
	CE



Art.nr	Benämning
332.082.03	KID 332 - Kombination 2
	- 232 cm bredd - Utdragbara stegar - Tvättbänk
	- 5,5 cm sarg - Förvaringskorgar - Blandare och slangar



Art.nr	Benämning
332.082.13	KID 332 - Kombination 2
	- 232 cm bredd - Utdragbara stegar - Tvättbänk
	- 20 cm sarg - Förvaringskorgar - Blandare och slangar

Funktioner och fördelar

- Skötbord med laminatskiva 80 cm och madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 73 - 113 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Standardutrustning skötbord

- Madrass
- 2 st förvaringskorgar
- Utdragbar stege
- Programmerbar bordskontroll

Standardutrustning tvättbänk

- Blandare med utdragbar handdusch och flexibla vattenslangar
- 4 st förvaringskorgar
- Täcksidor

Specifikationer

Sarghöjd	55 eller 200 mm
Bredd	2320 mm
Djup	800 mm
Manövrering	Bordskontroll programmerbar i 3 olika höjdlägen
Montering	Fristående skötbord och tvättbänk
Höjdställning	730 - 1130 mm
Hastighet	30 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IP20
Förvaringskorgar	Skötbord: (BxD) 325x430 mm, 4 st höjd 185 mm Tvättbänk: (BxD) 527x527 mm, 1 st höjd 185 mm, 3 st höjd 85 mm
Materialspecifikation	Motorenhet: Anodiserad aluminium Golvräm: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk Madrass: (BxDxH) 710x750x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsium certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Sargar: Massiv klarlackad björk
	CE



Art.nr	Benämning
332.062	KID 332, 62 cm bredd, 5,5 cm sarg
332.080	KID 332, 80 cm bredd, 5,5 cm sarg
332.100	KID 332, 100 cm bredd, 5,5 cm sarg
332.120	KID 332, 120 cm bredd, 5,5 cm sarg



Art.nr	Benämning
332.062.1	KID 332, 62 cm bredd, 20 cm sarg
332.080.1	KID 332, 80 cm bredd, 20 cm sarg
332.100.1	KID 332, 100 cm bredd, 20 cm sarg
332.120.1	KID 332, 120 cm bredd, 20 cm sarg

Funktioner och fördelar

- Skötbord med laminatskiva och madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 73 - 113 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Standardutrustning

- Madrass
- Programmerbar bordskontroll

Rekommenderade tillval

- Utdragbar stege
- Förvaringskorgar

Specifikationer

Sarghöjd	55 eller 200 mm
Bredd	620 - 1200 mm
Djup	800 mm
Manövrering	Bordskontroll programmerbar i 3 olika höjdlägen
Montering	Fristående
Höjdställning	730 - 1130 mm
Hastighet	30 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IP20
Material-specifikation	Motorenhet: Anodiserad aluminium Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk Madrass: 62 cm: (BxD) 530x750x30 mm 80 cm: (BxD) 710x750x30 mm 100 cm: (BxD) 910x750x30 mm 120 cm: (BxD) 1110x750x30 mm Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Sargar: Massiv klarlackad björk
	CE

Tillbehör

310.035
Låsbara hjul



Sid. 76

310.040
Utdragbar stege



Sid. 76

310.061
2 st förvaringskorgar




Sid. 76

328.06.11
Tvättbänk



Sid. 62



(mm)



Kid 332 - tvättho

Fristående elektriskt höj- och sänkbart skötbord med madrass och tvättho

- Skötbord med laminatskiva 140 cm, madrass och tvättho
- Elektriskt höj- och sänkbart 73 - 113 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll







Art.nr	Benämning
332.141.0211	KID 332 - Standardmodell, höger - 140 cm bredd - 5,5 cm sarg - Utdragbar stege - Förvaringskorgar - Blandare - Slangar



Art.nr	Benämning
332.142.0211	KID 332 - Standardmodell, vänster - 140 cm bredd - 5,5 cm sarg - Utdragbar stege - Förvaringskorgar - Blandare - Slangar



Art.nr	Benämning
332.141.1211	KID 332 - Standardmodell, höger - 140 cm bredd - 20 cm sarg - Utdragbar stege - Förvaringskorgar - Blandare - Slangar



Art.nr	Benämning
332.142.1211	KID 332 - Standardmodell, vänster - 140 cm bredd - 20 cm sarg - Utdragbar stege - Förvaringskorgar - Blandare - Slangar

Funktioner och fördelar

- Skötbord med laminatskiva 140 cm med madrass och tvätttho till höger eller vänster
- Elektriskt höj- och sänkbart 73 - 113 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Standardutrustning

- Madrass
- 2 st förvaringskorgar
- Utdragbar stege
- Programmerbar bordskontroll
- Blandare med utdragbar handdusch och flexibla vattenslangar
- Flexibel avloppsslang med vattenlås

Specifikationer

Sarghöjd	55 eller 200 mm
Bredd	1400 mm
Djup	800 mm
Manövrering	Bordskontroll programmerbar i 3 olika höjdlägen
Montering	Fristående
Höjdställning	730 - 1130 mm
Hastighet	30 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IP20
Förvaringskorgar	(BxD) 325x430 mm, 2 st höjd 185 mm
Materialspecifikation	Motorenhet: Anodiserad aluminium Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk Madrass: (BxDxH) 710x750x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsium certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Sarg: Massiv klarlackad björk Tvätttho: (BxD) 340x400 mm, 145 mm låddjup
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE



Art.nr	Benämning
332.141	KID 332 - tvättho höger - 140 cm bredd - 5,5 cm sarg



Art.nr	Benämning
332.142	KID 332 - tvättho vänster - 140 cm bredd - 5,5 cm sarg



Art.nr	Benämning
332.141.1	KID 332 - tvättho höger - 140 cm bredd - 20 cm sarg



Art.nr	Benämning
332.142.1	KID 332 - tvättho vänster - 140 cm bredd - 20 cm sarg

Tillbehör



Funktioner och fördelar

- Skötbord med laminatskiva 140 cm med madrass och tvättho till höger eller vänster
- Elektriskt höj- och sänkbart 73 - 113 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Standardutrustning


- Madrass
- Programmerbar bordskontroll
- Flexibel avloppsslang med vattenlås

Rekommenderade tillval

- Blandare med flexibla vattenslangar
- Förvaringskorgar
- Utdragbar stege

Specifikationer

Sarghöjd	55 eller 200 mm
Bredd	1400 mm
Djup	800 mm
Manövrering	Bordskontroll programmerbar i 3 olika höjdlägen
Montering	Fristående
Höjdställning	730 - 1130 mm
Hastighet	30 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IP20
Materialspecifikation	Motorenhet: Anodiserad aluminium Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk Madrass: (BxDxH) 710x750x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Sarg: Massiv klarlackad björk Tvättho: (BxD) 340x400 mm, 145 mm låddjup
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE



(mm)



Kid 333

Fristående elektriskt höj- och sänkbart skötbord med madrass

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 72 - 112 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll





KID 333 - Standardmodell

Sid. 22



- Madrass, utdragbar stege och korgsektion
- Sarghöjd 5,0 eller 20,0 cm
- Fristående

KID 333 - Kombination 1

Sid. 23



- Madrass, stege och korgsektion
- 1 st skötbord med sarghöjd 5,0 eller 20,0 cm
- Fristående skötbord
- Tvättbänk med korgar

KID 333 - Kombination 2

Sid. 24



- Madrass, stege och korgsektion
- 2 st skötbord med sarghöjd 5,0 eller 20,0 cm
- Fristående skötbord
- Tvättbänk med korgar

KID 333 - Bygg din egen modell

Sid. 25



- Madrass
- Sarghöjd 5,0 eller 20,0 cm
- Fristående



Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 72 - 112 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll



Art.nr	Benämning
333.080.021	KID 333 - Standardmodell - 80 cm bredd - 5 cm sarg - Utdragbar steg till vänster - Förvaringskorgar till höger

Art.nr	Benämning
333.080.012	KID 333 - Standardmodell - 80 cm bredd - 5 cm sarg - Utdragbar steg till höger - Förvaringskorgar till vänster



Art.nr	Benämning
333.080.121	KID 333 - Standardmodell - 80 cm bredd - 20 cm sarg - Utdragbar steg till vänster - Förvaringskorgar till höger

Art.nr	Benämning
333.080.112	KID 333 - Standardmodell - 80 cm bredd - 20 cm sarg - Utdragbar steg till höger - Förvaringskorgar till vänster

Standardutrustning

- Madrass
- 2 st förvaringskorgar
- Utdragbar steg
- Programmerbar bordskontroll

Specifikationer

Sarghöjd	50 eller 200 mm
Bredd	800 mm
Djup	800 mm
Montering	Fristående
Manövrering	Bordskontroll programmerbar i 3 olika höjdlägen
Höjdställning	720 - 1120 mm
Hastighet	30 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IP20
Förvaringskorgar	(BxD) 325x430 mm, 2 st höjd 185 mm
Materialspecifikation	Motorenhet: Anodiserat aluminium Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1
	CE



Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 72 - 112 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll



Art.nr	Benämning
333.081.01	KID 333 - Kombination 1 - 147 cm bredd - 5 cm sarg - Utdragbar stege till vänster - Förvaringskorgar till höger - Tvättbänk till höger - Blandare och slangar

Art.nr	Benämning
333.081.02	KID 333 - Kombination 1 - 147 cm bredd - 5 cm sarg - Utdragbar stege till höger - Förvaringskorgar till vänster - Tvättbänk till vänster - Blandare och slangar

Standardutrustning skötbord

- Madrass
- 2 st förvaringskorgar
- Utdragbar stege
- Programmerbar bordskontroll

Standardutrustning tvättbänk

- Blandare med utdragbar handdusch och flexibla vattenslangar
- 4 st förvaringskorgar
- Täcksidor



Art.nr	Benämning
333.081.11	KID 333 - Kombination 1 - 147 cm bredd - 20 cm sarg - Utdragbar stege till vänster - Förvaringskorgar till höger - Tvättbänk till höger - Blandare och slangar

Art.nr	Benämning
333.081.12	KID 333 - Kombination 1 - 147 cm bredd - 20 cm sarg - Utdragbar stege till vänster - Förvaringskorgar till höger - Tvättbänk till vänster - Blandare och slangar

Specifikationer

Sarghöjd	50 eller 200 mm
Bredd	1470 mm
Djup	800 mm
Montering	Fristående skötbord och tvättbänk
Manövrering	Bordskontroll programmerbar i 3 olika höjdlägen
Höjdställning	720 - 1120 mm
Hastighet	30 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IP20
Förvaringskorgar	Skötbord: (BxD) 325x430 mm, 2 st höjd 185 mm Tvättbänk: (BxD) 527x527 mm, 1 st höjd 185 mm, 3 st höjd 85 mm
Material-specifikation	Motorenhet: Anodiserad aluminium Golvräm: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsium certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1
	CE



Art.nr	Benämning
333.082.03	KID 333 - Kombination 2
	- 232 cm bredd - Utdragbara stegar - Tvättbänk
	- 5 cm sarg - Förvaringskorgar - Blandare och slangar



Art.nr	Benämning
333.082.13	KID 333 - Kombination 2
	- 232 cm bredd - Utdragbara stegar - Tvättbänk
	- 20 cm sarg - Förvaringskorgar - Blandare och slangar

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 72 - 112 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Standardutrustning skötbord

- Madrass
- 2 st förvaringskorgar
- Utdragbar stege
- Programmerbar bordskontroll

Standardutrustning tvättbänk

- Blandare med utdragbar handdusch och flexibla vattenslangar
- 4 st förvaringskorgar
- Täcksidor

Specifikationer

Sarghöjd	50 eller 200 mm
Bredd	2320 mm
Djup	800 mm
Montering	Fristående skötbord och tvättbänk
Manövrering	Bordskontroll programmerbar i 3 olika höjdlägen
Höjdställning	720 - 1120 mm
Hastighet	30 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IP20
Förvaringskorgar	Skötbord: (BxD) 325x430 mm, 4 st höjd 185 mm Tvättbänk: (BxD) 527x527 mm, 1 st höjd 185 mm, 3 st höjd 85 mm
Materialspecifikation	Motorenhet: Anodiserad aluminium Golvräm: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1
	CE



Art.nr	Benämning
333.080	KID 333 - 80 cm bredd - 5 cm sarg

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 72 - 112 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Standardutrustning

- Madrass
- Programmerbar bordskontroll

Rekommenderade tillval

- Utdragbar steg
- Förvaringskorgar

Specifikationer

Sarghöjd	50 mm
Bredd	800 mm
Djup	800 mm
Montering	Fristående
Manövrering	Bordskontroll programmerbar i 3 olika höjdlägen
Höjdställning	720 - 1120 mm
Hastighet	30 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IP20
Material-specifikation	Motorenhet: Anodiserad aluminium Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1
	CE

Tillbehör

310.035
Låsbara hjul



Sid. 76

310.040
Utdragbar steg




Sid. 76

310.061
2 st förvaringskorgar



Sid. 76

310.191
Hög sarg




Sid. 77

328.06.11
Tvättbänk



Sid. 62



(mm)



Kid 333 - tvättho

Fristående elektriskt höj- och sänkbart skötbord med madrass och tvättho

- Formpressat skötbord 140 cm, madrass och tvättho
- Elektriskt höj- och sänkbart 72 - 112 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll







Art.nr	Benämning
333.141.0211	KID 333 - Standardmodell - tvättho höger
	- 140 cm bredd - Utdragbar steg - Blandare
	- 5 cm sarg - Förvaringskorgar - Slangar



Art.nr	Benämning
333.141.1211	KID 333 - Standardmodell - tvättho höger
	- 140 cm bredd - Utdragbar steg - Blandare
	- 20 cm sarg - Förvaringskorgar - Slangar

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 140 cm med madrass och tvättho till höger
- Elektriskt höj- och sänkbart 72 - 112 cm över golvet
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Standardutrustning

- Madrass
- 2 st förvaringskorgar
- Utdragbar steg
- Programmerbar bordskontroll
- Blandare med utdragbar handdusch och flexibla vattenslangar
- Flexibel avloppsslang med vattenlås

Specifikationer

Sarghöjd	50 eller 200 mm
Bredd	1400 mm
Djup	800 mm
Montering	Fristående
Manövrering	Bordskontroll programmerbar i 3 olika höjdlägen
Höjdställning	720 - 1120 mm
Hastighet	30 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IP20
Förvaringskorgar	(BxD) 325x430 mm, 2 st höjd 185 mm
Materialspecifikation	Motorenhet: Anodiserad aluminium Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 750x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby Tvättho: (BxD) 450x380 mm, 120 mm låddjup
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE



Art.nr	Benämning
333.141	KID 333 - tvätttho höger - 140 cm bredd - 5 cm sarg

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 140 cm med madrass och tvätttho till höger
- Elektriskt höj- och sänkbart 72 - 112 cm över golvet
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Standardutrustning

- Madrass
- Programmerbar bordskontroll
- Flexibel avloppsslang med vattenlås

Rekommenderade tillval

- Blandare med flexibla vattenslangar
- Förvaringskorgar
- Utdragbar stega

Specifikationer

Sarghöjd	50 mm
Bredd	1400 mm
Djup	800 mm
Montering	Fristående
Manövrering	Bordskontroll programmerbar i 3 olika höjdlägen
Höjdställning	720 - 1120 mm
Hastighet	30 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IP20
Materialspecifikation	Motorenhet: Anodiserad aluminium Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 750x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby Tvätttho: (BxD) 450x380 mm, 120 mm låddjup
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

Tillbehör

310.003
Blandare



Sid. 76

310.040
Utdragbar stega



Sid. 76

310.061
2 st förvaringskorgar




Sid. 76

310.192
Hög sarg



Sid. 77






KID 334

Golvgående elektriskt höj- och sänkbart skötbord med madrass

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 40 - 112 cm över golv
- Vägghöj- och sänkbart för enklare städning
- Sladdansluten handkontroll
- Heltäckande säkerhetsbrytare
- Uppfällbar skötbordsyta





KID 334 - Standardmodell

Sid. 32



- Madrass
- Sarghöjd 5,0 eller 20,0 cm
- Vägghöjterat

KID 334 - Kombination 1

Sid. 33



- 1 st skötbord med sarghöjd 5,0 eller 20,0 cm
- Vägghöjterat skötbord
- Tvättbänk med korgar

KID 334 - Kombination 2

Sid. 34



- 2 st skötbord med sarghöjd 5,0 eller 20,0 cm
- Vägghöjterade skötbord
- Tvättbänk med korgar

KID 334 - Kombination 3

Sid. 35



- 1 st skötbord med sarghöjd 5,0 eller 20,0 cm
- Vägghöjterat skötbord
- Fristående skötbord med fast höjd inkl. madrass, tvättbänk, utdragbar steg och förvaringskorgar




Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 40 - 112 cm över golv
- Vägghöjningsmonterat för enklare städning
- Lättanvänd sladdansluten handkontroll
- Heltäckande inbyggd säkerhetsbrytare
- Uppfällbar skötbordsyta (ej med hög sarg)

Standardutrustning skötbord

- Madrass
- Sladdansluten handkontroll

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
334.080	KID 334 - Standardmodell - 80 cm bredd - 5 cm sarg	334.080.1	KID 334 - Standardmodell - 80 cm bredd - 20 cm sarg



Specifikationer

Sarghöjd	50 eller 200 mm
Bredd	800 mm
Djup	965 mm
Montering	Vägghöjningsmonterat skötbord
Manövrering	Sladdansluten handkontroll
Höjinställning	400 - 1120 mm
Hastighet	41 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IPX6
Säkerhet	Inbyggd heltäckande säkerhetsbrytare under hela skötbordet
Materialspecifikation	Väggpanel: Pulverlackerad stålplåt, vita alu. skenor Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
	CE



Uppfällbar skötbordsyta



Det går även bra att placera tvättbänken till vänster och skötbord till höger.

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 40 - 112 cm över golv
- Vägghämtat för enklare städning
- Lättanvänd sladdansluten handkontroll
- Heltäckande inbyggd säkerhetsbrytare
- Uppfällbar skötbordsyta (ej med hög sarg)

Standardutrustning skötbord

- Madrass
- Sladdansluten handkontroll

Standardutrustning tvättbänk

- Blandare med utdragbar handdusch och flexibla vattenslangar
- 4 st förvaringskorgar
- Täcksidor

Art.nr	Benämning
334.081.0	KID 334 - Kombination 1
	- 147 cm bredd
	- 5 cm sarg
	- Tvättbänk
	- Blandare och slangar



Det går även bra att placera tvättbänken till vänster och skötbord till höger.

Art.nr	Benämning
334.081.1	KID 334 - Kombination 1
	- 147 cm bredd
	- 20 cm sarg
	- Tvättbänk
	- Blandare och slangar

Specifikationer

Sarghöjd	50 eller 200 mm
Bredd	1470 mm
Djup	965 mm
Montering	Väggmonterat skötbord och fristående tvättbänk
Manövrering	Sladdansluten handkontroll
Höjdställning	400 - 1120 mm
Hastighet	41 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IPX6
Säkerhet	Inbyggd heltäckande säkerhetsbrytare under hela skötbordet
Förvaringskorgar	Tvättbänk: (BxD) 527x527 mm, 1 st höjd 185 mm, 3 st höjd 85 mm
Materialspecifikation	Väggpanel: Pulverlackerad stålplåt, vita alu. skenor Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
	CE



Uppfällbar skötbordsyta

Art.nr	Benämning
334.082.0	KID 334 - Kombination 2
	- 232 cm bredd
	- 5 cm sarg
	- Tvättbänk
	- Blandare och slangar



Art.nr	Benämning
334.082.1	KID 334 - Kombination 2
	- 232 cm bredd
	- 20 cm sarg
	- Tvättbänk
	- Blandare och slangar

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 40 - 112 cm över golv
- Vägghämtat för enklare städning
- Lättanvänd sladdansluten handkontroll
- Heltäckande inbyggd säkerhetsbrytare
- Uppfällbar skötbordsyta (ej hög sarg)

Standardutrustning skötbord

- Madrass
- Sladdansluten handkontroll

Standardutrustning tvättbänk

- Blandare med utdragbar handdusch och flexibla vattenslangar
- 4 st förvaringskorgar
- Täcksidor

Specifikationer

Sarghöjd	50 eller 200 mm
Bredd	2320 mm
Djup	965 mm
Montering	Vägghämtat skötbord och fristående tvättbänk
Manövrering	Sladdansluten handkontroll
Höjdställning	400 - 1120 mm
Hastighet	41 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~ 50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IPX6
Säkerhet	Inbyggd heltäckande säkerhetsbrytare under hela skötbordet
Förvaringskorgar	Tvättbänk: (BxD) 527x527 mm, 1 st höjd 185 mm, 3 st höjd 85 mm
Materialspecifikation	Väggpanel: Pulverlackerad stålplåt, vita alu. skenor Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
	CE



Uppfällbar skötbordsyta

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 40 - 112 cm över golv
- Vägghöjningsmonterat för enklare städning
- Lättanvänd sladdansluten handkontroll
- Heltäckande inbyggd säkerhetsbrytare
- Uppfällbar skötbordsyta (ej hög sarg)

Standardutrustning skötbord

- Madrass
- Sladdansluten handkontroll

Standardutrustning skötbord med tvätthö

- Madrass och integrerad tvätthö
- 8 st förvaringskorgar
- Blandare med utdragbar handdusch och flexibla vattenslangar
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Utdragbar steg

Art.nr	Benämning
334.083.0	KID 334 - Kombination 3
	- 225 cm bredd - Skötbord med tvätthö inkl. utdragbar steg
	- 5 cm sarg - Blandare och slangar



Art.nr	Benämning
334.083.1	KID 334 - Kombination 3
	- 225 cm bredd - Skötbord med tvätthö inkl. utdragbar steg
	- 20 cm sarg - Blandare och slangar

Specifikationer

Sarghöjd	50 eller 200 mm
Bredd	2250 mm
Djup	965 mm
Montering	Vägghöjningsmonterat skötbord och fristående skötbord med tvätthö
Manövrering	Sladdansluten handkontroll
Höjdställning	400 - 1120 mm
Hastighet	41 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IPX6
Säkerhet	Inbyggd heltäckande säkerhetsbrytare under hela skötbordet
Förvaringskorgar	Skötbord, tvätthö: (BxD) 527x527 mm, 2 st höjd 185 mm, 6 st höjd 85 mm
Material-specifikation	Väggpanel: Pulverlackerad stålplåt, vita alu. skenor Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsium certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
	CE



KID 334 - tvättho

Golvgående elektriskt höj- och sänkbart skötbord med madrass och tvättho

- Formpressat skötbord 140 cm med madrass och tvättho
- Elektriskt höj- och sänkbart 39 - 111 cm över golv
- Vägghöjningsmekanism för enklare städning
- Sladdansluten handkontroll
- Heltäckande säkerhetsbrytare
- Utrustat med förvaringskorgar







Art.nr	Benämning
334.141.011	KID 334 - Standardmodell - tvättho höger
	- 140 cm bredd - Förvaringskorgar - Slangar
	- 5 cm sarg - Blandare



Art.nr	Benämning
334.141.111	KID 334 - Standardmodell - tvättho höger
	- 140 cm bredd - Förvaringskorgar - Slangar
	- 20 cm sarg - Blandare

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 140 cm med madrass och tvättho till höger
- Elektriskt höj- och sänkbart 39 - 111 cm över golvet
- Vägghöjningsmekanism för enklare städning
- Lättanvänd sladdansluten handkontroll
- Heltäckande inbyggd säkerhetsbrytare
- Utrustat med förvaringskorgar

Standardutrustning

- Madrass
- 2 st förvaringskorgar
- Sladdansluten handkontroll
- Blandare med utdragbar handdusch och flexibla vattenslangar
- Flexibel avloppsslang med vattenlås

Specifikationer

Sarghöjd	50 eller 200 mm
Bredd	1400 mm
Djup	905 mm
Manövrering	Sladdansluten handkontroll
Montering	Vägghöjningsmekanism
Höjinställning	390 - 1110 mm
Hastighet	41 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IPX6
Säkerhet	Inbyggd heltäckande säkerhetsbrytare under hela skötbordet
Förvaringskorgar	(BxD) 327x527 mm, 1 st höjd 185 mm, 1 st höjd 85 mm
Materialspecifikation	Väggpanel: Pulverlackerad stålplåt, vita alu. skenor Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 750x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby Tvättho: (BxD) 450x380 mm, 120 mm låddjup
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE



Art.nr	Benämning
334.141	KID 334 - tvättho höger - 140 cm bredd - 5 cm sarg

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 140 cm med madrass och tvättho till höger
- Elektriskt höj- och sänkbart 39 - 111 cm över golvet
- Vägghöj- och sänkbart för enklare städning
- Lättanvänd sladdansluten handkontrolltroll
- Heltäckande inbyggd säkerhetsbrytare

Standardutrustning

- Madrass
- 2 st förvaringskorgar
- Flexibel avloppsslang med vattenlås

Rekommenderade tillval

- Blandare med flexibla vattenslangar

Specifikationer

Sarghöjd	50 mm
Bredd	1400 mm
Djup	905 mm
Manövrering	Sladdansluten handkontroll
Montering	Vägghöj- och sänkbart
Höjdinställning	390 - 1110 mm
Hastighet	41 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IPX6
Säkerhet	Inbyggd heltäckande säkerhetsbrytare under hela skötbordet
Förvaringskorgar	(BxD) 327x527 mm, 1 st höjd 185 mm, 1 st höjd 85 mm
Material-specifikation	Väggpanel: Pulverlackerad stålplåt, vita alu. skenor Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 750x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby Tvättho: (BxD) 450x380 mm, 120 mm laddjup
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

Tillbehör

310.003
Blandare




Sid. 76

310.192
Hög sarg



Sid. 77





Kid 335

Väggmonterat elektriskt höj- och sänkbart skötbord med madrass

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 67 - 107 cm över golv
- Vägghöjare för enklare städning
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll



KID 335 - Standardmodell

Sid. 42



- Madrass, utdragbar steg och korgsektion
- Sarghöjd 5,0 eller 20,0 cm
- Vägghöjterat

KID 335 - Kombination 1

Sid. 43



- Madrass, steg och korgsektion
- 1 st skötbord med sarghöjd 5,0 eller 20,0 cm
- Vägghöjterat skötbord
- Tvättbänk med korgar

KID 335 - Kombination 2


Sid. 44



- Madrass, steg och korgsektion
- 2 st skötbord med sarghöjd 5,0 eller 20,0 cm
- Vägghöjterade skötbord
- Tvättbänk med korgar

KID 335 - Bygg din egen modell

Sid. 45



- Madrass
- Sarghöjd 5,0 eller 20,0 cm
- Vägghöjterat



Art.nr	Benämning
335.080.021	KID 335 - Standardmodell - 80 cm bredd - 5 cm sarg - Utdragbar steg till vänster - Förvaringskorgar till höger

Art.nr	Benämning
335.080.012	KID 335 - Standardmodell - 80 cm bredd - 5 cm sarg - Utdragbar steg till höger - Förvaringskorgar till vänster



Art.nr	Benämning
335.080.121	KID 335 - Standardmodell - 80 cm bredd - 20 cm sarg - Utdragbar steg till vänster - Förvaringskorgar till höger

Art.nr	Benämning
335.080.112	KID 335 - Standardmodell - 80 cm bredd - 20 cm sarg - Utdragbar steg till höger - Förvaringskorgar till vänster

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 67 - 107 cm över golv
- Vägghöj- och sänkbar för enklare städning
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Standardutrustning

- Madrass
- 2 st förvaringskorgar
- Utdragbar steg
- Programmerbar bordskontroll

Specifikationer

Sarghöjd	50 eller 200 mm
Bredd	800 mm
Djup	800 mm
Montering	Vägghöj- och sänkbar
Manövrering	Bordskontroll programmerbar i 3 olika höjdlägen
Höjdställning	670 - 1070 mm
Hastighet	30 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IP20
Förvaringskorgar	(BxD) 325x430 mm, 2 st höjd 185 mm
Materialspecifikation	Motorenhet: Anodiserad aluminium Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt (Grå RAL 9006) Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
	CE



Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 67 - 107 cm över golv
- Vägghämtat för enklare städning
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll



Art.nr	Benämning
335.081.01	KID 335 - Kombination 1 - 147 cm bredd - 5 cm sarg - Utdragbar steg till vänster - Förvaringskorgar till höger - Tvättbänk till höger - Blandare och slangar

Art.nr	Benämning
335.081.02	KID 335 - Kombination 1 - 147 cm bredd - 5 cm sarg - Utdragbar steg till höger - Förvaringskorgar till vänster - Tvättbänk till vänster - Blandare och slangar

Standardutrustning skötbord

- Madrass
- 2 st förvaringskorgar
- Utdragbar steg
- Programmerbar bordskontroll

Standardutrustning tvättbänk

- Blandare med utdragbar handdusch och flexibla vattenslangar
- 4 st förvaringskorgar
- Täcksidor



Art.nr	Benämning
335.081.11	KID 335 - Kombination 1 - 147 cm bredd - 20 cm sarg - Utdragbar steg till vänster - Förvaringskorgar till höger - Tvättbänk till höger - Blandare och slangar

Art.nr	Benämning
335.081.12	KID 335 - Kombination 1 - 147 cm bredd - 20 cm sarg - Utdragbar steg till höger - Förvaringskorgar till vänster - Tvättbänk till vänster - Blandare och slangar

Specifikationer

Sarghöjd	50 eller 200 mm
Bredd	1470 mm
Djup	800 mm
Montering	Väggmonterat skötbord och fristående tvättbänk
Manövrering	Bordskontroll programmerbar i 3 olika höjdlägen
Höjdställning	670 - 1070 mm
Hastighet	30 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IP20
Förvaringskorgar	Skötbord: (BxD) 325x430 mm, 2 st höjd 185 mm Tvättbänk: (BxD) 527x527 mm, 1 st höjd 185 mm, 3 st höjd 85 mm
Material-specifikation	Motorenhet: Anodiserad aluminium Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt (Grå RAL 9006) Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsium certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
	CE



Art.nr	Benämning
335.082.03	KID 335 - Kombination 2
	- 232 cm bredd - Utdragbara stegar - Tvättbänk
	- 5 cm sarg - Förvaringskorgar - Blandare och slangar



Art.nr	Benämning
335.082.13	KID 335 - Kombination 2
	- 232 cm bredd - Utdragbara stegar - Tvättbänk
	- 20 cm sarg - Förvaringskorgar - Blandare och slangar

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 67 - 107 cm över golv
- Vägghämtat för enklare städning
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Standardutrustning skötbord

- Madrass
- 2 st förvaringskorgar
- Utdragbar stege
- Programmerbar bordskontroll

Standardutrustning tvättbänk

- Blandare med utdragbar handdusch och flexibla vattenslangar
- 4 st förvaringskorgar
- Täcksidor

Specifikationer

Sarghöjd	50 eller 200 mm
Bredd	2320 mm
Djup	800 mm
Montering	Vägghämtat skötbord och fristående tvättbänk
Manövrering	Bordskontroll programmerbar i 3 olika höjdlägen
Höjdställning	670 - 1070 mm
Hastighet	30 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IP20
Förvaringskorgar	Skötbord: (BxD) 325x430 mm, 4 st höjd 185 mm Tvättbänk: (BxD) 527x527 mm, 1 st höjd 185 mm, 3 st höjd 85 mm
Materialspecifikation	Motorenhet: Anodiserad aluminium Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt (Grå RAL 9006) Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
	CE



Art.nr	Benämning
335.080	KID 335 - 80 cm bredd - 5 cm sarg

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 67 - 107 cm över golv
- Vägghöj- och sänkbart för enklare städning
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Standardutrustning

- Madrass
- Programmerbar bordskontroll

Rekommenderade tillval

- Utdragbar stege
- Förvaringskorgar

Specifikationer

Sarghöjd	50 mm
Bredd	800 mm
Djup	800 mm
Montering	Vägghöj- och sänkbart
Manövrering	Bordskontroll programmerbar i 3 olika höjdlägen
Höjdställning	670 - 1070 mm
Hastighet	30 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IP20
Material-specifikation	Motorenhet: Anodiserad aluminium Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt (Grå RAL 9006) Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
	CE

Tillbehör

310.040
Utdragbar stege




Sid. 76

310.061
2 st förvaringskorgar



Sid. 76

310.191
Hög sarg




Sid. 77

328.06.11
Tvättbänk



Sid. 62






Kid 335 - tvätttho

Väggmonterat elektriskt höj- och sänkbart skötbord med madrass och tvätttho

- Formpressat skötbord 140 cm, madrass och tvätttho
- Elektriskt höj- och sänkbart 67 - 107 cm över golv
- Väggmonterat för enklare städning
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll







Art.nr	Benämning
335.141.0211	KID 335 - Standardmodell - tvättth höger
	- 140 cm bredd - Utdragbar steg - Blandare
	- 5 cm sarg - Förvaringskorgar - Slangar



Art.nr	Benämning
335.141.1211	KID 335 - Standardmodell - tvättth höger
	- 140 cm bredd - Utdragbar steg - Blandare
	- 20 cm sarg - Förvaringskorgar - Slangar

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 140 cm med madrass och tvättth
- Elektriskt höj- och sänkbart 67 - 107 cm över golv
- Vägghämtat för enklare städning
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Standardutrustning

- Madrass
- 2 st förvaringskorgar
- Utdragbar steg
- Programmerbar bordskontroll
- Blandare med utdragbar handdusch och flexibla vattenslangar
- Flexibel avloppsslang med vattenlås

Specifikationer

Sarghöjd	50 eller 200 mm
Bredd	1400 mm
Djup	800 mm
Montering	Vägghämtat
Manövrering	Bordskontroll programmerbar i 3 olika höjdlägen
Höjdställning	670 - 1070 mm
Hastighet	30 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapningsklass	IP20
Förvaringskorgar	(BxD) 325x430 mm, 2 st höjd 185 mm
Materialspecifikation	Motorenhet: Anodiserad aluminium Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt (Grå RAL 9006) Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 750x710x30 mm. Tillverkad av flätatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby Tvättth: (BxD) 450x380 mm, 120 mm låddjup
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE



Art.nr	Benämning
335.141	KID 335 - tvättho höger - 140 cm bredd - 5 cm sarg

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 140 cm med madrass och tvättho till höger
- Elektriskt höj- och sänkbart 67 - 107 cm över golvet
- Vägghöj- och sänkbart för enklare städning
- Lättanvänd programmerbar bordskontroll

Standardutrustning

- Madrass
- Programmerbar bordskontroll
- Flexibel avloppsslang med vattenlås

Rekommenderade tillval

- Blandare med flexibla vattenslangar
- Förvaringskorgar
- Utdragbar steg

Specifikationer

Sarghöjd	50 mm
Bredd	1400 mm
Djup	800 mm
Montering	Vägghöj- och sänkbart
Manövrering	Bordskontroll programmerbar i 3 olika höjdlägen
Höjdställning	670 - 1070 mm
Hastighet	30 mm / Sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IP20
Materialspecifikation	Motorenhet: Anodiserad aluminium Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt (Grå RAL 9006) Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 750x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby Tvättho: (BxD) 450x380 mm, 120 mm laddjup
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

Tillbehör

310.003
Blandare



Sid. 76

310.040
Utdragbar steg



Sid. 76

310.061
2 st förvaringskorgar




Sid. 76

310.192
Hög sarg



Sid. 77





Produktöversikt

KID - Fasta skötbord

KID 327

Sid. 52

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Fast arbetshöjd 95 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Förvaringskorgar
- Kan utrustas med steg



KID 327 - tvättho

Sid. 58


- Formpressat skötbord 140 cm med madrass och tvättho
- Fast arbetshöjd 95 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Förvaringskorgar
- Kan utrustas med steg



KID 328 - tvättbänk

Sid. 62

- Bänkplan i rostfritt stål med tvättho
- Fast arbetshöjd 92 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Förvaringskorgar






Kid 327

Fristående skötbord med madrass, fast arbetshöjd

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Fast arbetshöjd 92 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter

- Förvaringskorgar
- Kan utrustas med steg





KID 327 - Standardmodell

Sid. 54



- Madrass, utdragbar stege och förvaringskorgar
- Sarghöjd 5,0 eller 20,0 cm
- Fristående

KID 327 - Kombination 1

Sid. 55



- Madrass, stege och förvaringskorgar
- 1 st skötbord med sarghöjd 5,0 eller 20,0 cm
- Fristående skötbord
- Tvättbänk med korgar

KID 327 - Kombination 2

Sid. 56



- Madrass, stege och förvaringskorgar
- 2 st skötbord med sarghöjd 5,0 eller 20,0 cm
- Fristående skötbord
- Tvättbänk med korgar

KID 327 - Bygg din egen modell

Sid. 57



- Madrass
- Sarghöjd 5,0 eller 20,0 cm
- Fristående



Art.nr	Benämning
327.080.01	KID 327 - Standardmodell
	- 80 cm bredd - Utdragbar steg
	- 5 cm sarg - Förvaringskorgar



Art.nr	Benämning
327.080.11	KID 327 - Standardmodell
	- 80 cm bredd - Utdragbar steg
	- 20 cm sarg - Förvaringskorgar

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Fast arbetshöjd 92 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter

Standardutrustning

- Madrass
- Utdragbar steg
- 4 st förvaringskorgar

Specifikationer

Sarghöjd	50 eller 200 mm
Bredd	800 mm
Djup	800 mm
Montering	Fristående
Arbets höjd	920 mm
Max brukarvikt	50 kg
Förvaringskorgar	(BxD) 527x527 mm, 1 st höjd 185 mm, 3 st höjd 85 mm
Material-specifikation	Stativ: Anodiserad Aluminium med ställbara fötter Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
	CE



Det går även bra att placera tvättbänk till vänster och skötbord till höger.

Art.nr	Benämning
327.081.0	KID 327 - Kombination 1
	- 147 cm bredd - Utdragbar stege - Tvättbänk
	- 5 cm sarg - Förvaringskorgar - Blandare och slangar



Det går även bra att placera tvättbänk till vänster och skötbord till höger.

Art.nr	Benämning
327.081.1	KID 327 - Kombination 1
	- 147 cm bredd - Utdragbar stege - Tvättbänk
	- 20 cm sarg - Förvaringskorgar - Blandare och slangar

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Fast arbetshöjd 92 cm över golvet
- Fristående med ställbara fötter

Standardutrustning skötbord

- Madrass
- 4 st förvaringskorgar
- Utdragbar stege

Standardutrustning tvättbänk

- Blandare med utdragbar handdusch och flexibla vattenslangar
- 4 st förvaringskorgar
- Täcksidor

Specifikationer

Sarghöjd	50 eller 200 mm
Bredd	1470 mm
Djup	800 mm
Montering	Fristående skötbord och tvättbänk
Arbets höjd	920 mm
Max brukarvikt	50 kg
Förvaringskorgar	Skötbord: (BxD) 527x527 mm, 1 st höjd 185 mm, 3 st höjd 85 mm Tvättbänk: (BxD) 527x527 mm, 1 st höjd 185 mm, 3 st höjd 85 mm
Material-specifikation	Stativ: Anodiserad Aluminium med ställbara fötter Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
	CE



Art.nr	Benämning
327.082.0	KID 327 - Kombination 2
	- 232 cm bredd - Utdragbara stegar - Tvättbänk
	- 5 cm sarg - Förvaringskorgar - Blandare och slangar



Art.nr	Benämning
327.082.1	KID 327 - Kombination 2
	- 232 cm bredd - Utdragbara stegar - Tvättbänk
	- 20 cm sarg - Förvaringskorgar - Blandare och slangar

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Fast arbetshöjd 92 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter

Standardutrustning skötbord

- Madrass
- 8 st förvaringskorgar
- Utdragbar stega

Standardutrustning tvättbänk

- Blandare med utdragbar handdusch och flexibla vattenslangar
- 4 st förvaringskorgar
- Täcksidor

Specifikationer

Sarghöjd	50 eller 200 mm
Bredd	2320 mm
Djup	800 mm
Montering	Fristående skötbord och tvättbänk
Arbets höjd	920 mm
Max brukarvikt	50 kg
Förvaringskorgar	Skötbord: (BxD) 527x527 mm, 2 st höjd 185 mm, 6 st höjd 85 mm Tvättbänk: (BxD) 527x527 mm, 1 st höjd 185 mm, 3 st höjd 85 mm
Materialspecifikation	Stativ: Anodiserad Aluminium med ställbara fötter Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
	CE



Art.nr	Benämning
327.080	KID 327 - 80 cm bredd - 5 cm sarg

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 80 cm med madrass
- Fast arbetshöjd 92 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter

Standardutrustning

- Madrass
- 5 st förvaringskorgar


Rekommenderade tillval

- Utdragbar stege

Specifikationer

Sarghöjd	50 mm
Bredd	800 mm
Djup	800 mm
Montering	Fristående
Arbets höjd	920 mm
Max brukarvikt	50 kg
Förvaringskorgar	(BxD) 527x527 mm, 2 st höjd 185 mm, 3 st höjd 85 mm
Material-specifikation	Stativ: Anodiserad Aluminium med ställbara fötter Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
	CE

(mm)




Tillbehör

310.040
Utdragbar stege



Sid. 76

310.191
Hög sarg



Sid. 77

328.06.11
Tvättbänk




Sid. 62



Kid 327 - tvättho

Fristående skötbord med madrass och tvättho, fast arbetshöjd

- Formpressat skötbord 140 cm med madrass och tvättho
- Fast arbetshöjd 92 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Förvaringskorgar
- Kan utrustas med steg







Art.nr	Benämning
327.141.021	KID 327 - Standardmodell - tvättho höger
	- 140 cm bredd - Utdragbar steg - Slangar
	- 5 cm sarg - Blandare



Art.nr	Benämning
327.141.121	KID 327 - Standardmodell - tvättho höger
	- 140 cm bredd - Utdragbar steg - Slangar
	- 20 cm sarg - Blandare

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 140 cm med madrass och tvättho till höger
- Fast arbetshöjd 92 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter

Standardutrustning

- Madrass
- 8 st förvaringskorgar
- Utdragbar steg
- Blandare med utdragbar handdusch och flexibla vattenslangar
- Flexibel avloppsslang med vattenlås

Specifikationer

Sarghöjd	50 eller 200 mm
Bredd	1400 mm
Djup	800 mm
Montering	Fristående
Arbetshöjd	920 mm
Max brukarvikt	50 kg
Förvaringskorgar	(BxD) 527x527 mm, 2 st höjd 185 mm, 6 st höjd 85 mm
Material-specifikation	Stativ: Anodiserad Aluminium med ställbara fötter Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 750x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby Tvättho: (BxD) 450x380 mm, 120 mm låddjup
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE



Art.nr	Benämning
327.141	KID 327 - tvätttho höger - 140 cm bredd - 5 cm sarg

Funktioner och fördelar

- Formpressat skötbord 140 cm med madrass och tvätttho till höger
- Fast arbetshöjd 92 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter

Standardutrustning

- Madrass
- 9 st förvaringskorgar
- Flexibel avloppsslang med vattenlås

Rekommenderade tillval

- Blandare med flexibla vattenslangar
- Utdragbar steg

Specifikationer

Sarghöjd	50 mm
Bredd	1400 mm
Djup	800 mm
Montering	Fristående
Arbetshöjd	920 mm
Max brukarvikt	50 kg
Förvaringskorgar	(BxD) 527x527 mm, 3 st höjd 185 mm, 6 st höjd 85 mm
Material-specifikation	Stativ: Anodiserad Aluminium med ställbara fötter Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast Madrass: (BxDxH) 750x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby Tvätttho: (BxD) 450x380 mm, 120 mm låddjup
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

Tillbehör

310.003
Blandare



Sid. 76

310.040
Utdragbar steg




Sid. 76

310.192
Hög sarg



Sid. 77



Kid 328 - tvättbänk

Fristående tvättbänk med fast arbetshöjd



- Bänkplan i rostfritt stål med tvätttho
- Fast arbetshöjd 92 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Förvaringskorgar

Standardmodell

KID 328



Funktioner och fördelar

- Bänkplan i rostfritt stål med tvätttho
- Fast arbetshöjd 92 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter

Standardutrustning

- 4 st förvaringskorgar
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Blandare med utdragbar handdusch och flexibla vattenslangar
- Täcksidor

Specifikationer

Bredd	620 mm
Djup	800 mm
Montering	Fristående
Arbets höjd	920 mm
Förvaringskorgar	(BxD) 527x527 mm, 1 st höjd 185 mm, 3 st höjd 85 mm
Material-specifikation	Stativ: Anodiserad Aluminium Bänkplan: Rostfritt stål Täcksidor: Vit plast Tvätttho: (BxD) 400x340 mm, 180 mm låddjup
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

Art.nr	Benämning
328.06.11	KID 328 - Tvättbänk - Standardmodell
	- 62 cm bredd
	- Blandare
	- Täcksidor
	- Slangar



Art.nr	Benämning
328.06	KID 328 - Tvättbänk - 62 cm bredd

Funktioner och fördelar

- Bänkplan i rostfritt stål med tvättho
- Fast arbetshöjd 92 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter

Standardutrustning

- 4 st förvaringskorgar
- Flexibel avloppsslang med vattenlås


Rekommenderade tillval

- Blandare med flexibla vattenslangar
- Täcksidor

Specifikationer

Bredd	620 mm
Djup	800 mm
Montering	Fristående
Arbetshöjd	920 mm
Förvaringskorgar	(BxD) 527x527 mm, 1 st höjd 185 mm, 3 st höjd 85 mm
Material-specifikation	Stativ: Anodiserad Aluminium med ställbara fötter Bänkplan: Rostfritt stål Tvättho: (BxD) 400x340 mm, 180 mm låddjup
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

(mm)



Tillbehör

310.003
Blandare



Sid. 76

310.180
Täcksidor



Sid. 76



Produktöversikt

CARE - Vård & Omsorg

CARE 343

Sid. 66

- Skötbord av Dupont™ Corian® med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 75 - 115 cm över golv
- Lättanvänd bordskontroll
- Elektroniska komponenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinskt tekniska produkter



CARE 343 - badbalja

Sid. 68

- Skötbord av Dupont™ Corian® 140 cm med madrass och badbalja
- Elektriskt höj- och sänkbart 75 - 115 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd bordskontroll
- Elektroniska komponenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinskt tekniska produkter



CARE 345

Sid. 70

- Skötbord i laminat med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 56,7 - 96,7 cm över golv
- Fristående på hjul
- Lättanvänd handkontroll
- Fällbara grindar
- Elektroniska komponenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinskekniska produkter



CARE 346 - Duschvagn

Sid. 72

- Duschvagn i kompaktlaminat med duschmadrass och avloppsslang
- Elektriskt höj- och sänkbart 56,7 - 96,7 cm över golv
- Fristående på hjul
- Lättanvänd handkontroll
- Fällbara grindar
- Elektroniska komponenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinskekniska produkter





Care 343

Fristående elektriskt höj- och sänkbart skötbord med madrass

- Skötbord av Dupont™ Corian® med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 75 - 115 cm över golv
- Lättanvänd bordskontroll
- Elektroniska komponenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinska produkter





Art.nr	Benämning
343.06	CARE 343 - 60 cm bredd - 7 cm sarg - 57,6 cm madrass




Art.nr	Benämning
343.08	CARE 343 - Standardmodell - 80 cm bredd - 7 cm sarg - 57,6 cm madrass - 20 cm avställningsyta



Art.nr	Benämning
343.10	CARE 343 - 100 cm bredd - 7 cm sarg - 57,6 cm madrass - 40 cm avställningsyta



Art.nr	Benämning
343.12	CARE 343 - Standardmodell - 120 cm bredd - 7 cm sarg - 57,6 cm madrass - 60 cm avställningsyta



Art.nr	Benämning
343.14	CARE 343 - 140 cm bredd - 7 cm sarg - 57,6 cm madrass - 80 cm avställningsyta

Tillbehör

310.061
2 st förvaringskorgar



Sid. 76

Funktioner och fördelar

- Skötbord av skarvfritt Dupont™ Corian® med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 75 - 115 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd bordskontroll
- Elektroniska komponenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
- Kan kundanpassas i andra mått och färger

Standardutrustning


- Madrass (flyttbar)
- Bordskontroll

Rekommenderade tillval

- Förvaringskorgar

Specifikationer

Sarghöjd	70 mm
Bredd	600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 mm (kan även kundanpassas)
Djup	700 mm (kan även kundanpassas)
Manövrering	Bordskontroll
Montering	Fristående
Höjdställning	750 - 1150 mm
Hastighet	18 mm/sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IPX6
Material-specifikation	Skötbord: Vit skarvfri Dupont™ Corian® Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter Madrass: (BxDxH) 576x676x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
CE	




(mm)

Care 343 - badbalja

Fristående elektriskt höj- och sänkbart skötbord med madrass och badbalja

- Skötbord av Dupont™ Corian® 140 cm med madrass och badbalja
- Elektriskt höj- och sänkbart 75 - 115 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Elektroniska komponenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinska tekniska produkter
- Lättanvänd bordskontroll





Art.nr	Benämning
343.141	CARE 343 - Standardmodell - badbalja höger - 140 cm bredd - Skötbordsöverdel av vit Dupont™ Corian® - 7 cm sarg
343.181	CARE 343 - Standardmodell - badbalja höger - 180 cm bredd - Skötbordsöverdel av vit Dupont™ Corian® - 7 cm sarg



Art.nr	Benämning
343.142	CARE 343 - Standardmodell - badbalja vänster - 140 cm bredd - Skötbordsöverdel av vit Dupont™ Corian® - 7 cm sarg
343.182	CARE 343 - Standardmodell - badbalja vänster - 180 cm bredd - Skötbordsöverdel av vit Dupont™ Corian® - 7 cm sarg

Tillbehör

310.003
Blandare

Sid. 76

310.061
2 st förvaringskorgar

Sid. 76

Funktioner och fördelar

- Skötbord av skarvfritt Dupont™ Corian® med madrass och badbalja
- Elektriskt höj- och sänkbart 75 - 115 cm över golv
- Fristående med ställbara fötter
- Lättanvänd bordskontroll
- Elektroniska komponenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter

Standardutrustning


- Madrass
- Bordskontroll
- Flexibel avloppsslang med vattenlås

Rekommenderade tillval

- Blandare med flexibla vattenslangar
- Förvaringskorgar

Specifikationer

Sarghöjd	70 mm
Bredd	1400 / 1800 mm (kan även kundanpassas)
Djup	700 mm (kan även kundanpassas)
Manövrering	Bordskontroll
Montering	Fristående
Höjinställning	750 - 1150 mm
Hastighet	18 mm/sek.
Max brukarvikt	50 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IPX6
Material-specifikation	Skötbord: Vit skarvfri Dupont™ Corian® Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter Madrass: (BxDxH) 600x670x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallsaum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby Badbalja: (BxD) 670x450 mm, 160 mm låddjup. Pop-up ventil
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE



(mm)




CARE 345

Fristående elektriskt höj- och sänkbart skötbord med madrass och fällbara grindar

- Skötbord i laminat med madrass
- Fristående på hjul
- Elektriskt höj- och sänkbart 57 - 97 cm över golv
- Lättanvänd sladdansluten handkontroll
- Fällbara grindar
- Elektroniska komponenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinskekniska produkter






Art.nr	Benämning
345.14	CARE 345 - 140 cm bredd
345.18	CARE 345 - 180 cm bredd



Art.nr	Benämning
345.14.1	CARE 345 - 140 cm bredd - inkl. gavelgrindar
345.18.1	CARE 345 - 180 cm bredd - inkl. gavelgrindar


Tillbehör

310.137 - Sargskydd, gavel
310.138 - Sargskydd, långsida



Sid. 78

310.139
Huvudkudde



Sid. 78

Funktioner och fördelar

- Stabil konstruktion
- Fri plats för personlyftar under skötbordet
- Skötbord i laminat med madrass
- Elektriskt höj- och sänkbart 57 - 97 cm över golvet
- Fristående med låsbara hjul
- Lättanvänd handkontroll med spiralkabel
- Fällbara grindar
- Elektroniska komponenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinska tekniska produkter

Standardutrustning


- Madrass
- Handkontroll med spiralkabel
- Fällbara grindar med låsfunktion
- Batteridrift

Rekommenderade tillval

- Sargskydd
- Huvudkudde

Specifikationer

Sarghöjd	200 mm
Bredd	1400 / 1800 mm
Djup	700 mm
Manövrering	Sladdansluten handkontroll
Montering	Fristående
Höjinställning	570 - 970 mm
Hastighet	18 mm/sek.
Max brukarvikt	200 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IPX6 (Batteribox IPX5)
Batteribox	Med batteridrift behövs inte kontinuerlig anslutning till ström. Batteriboxen monteras mellan styrbox och eluttag. Kapslingsklass: IPX5 Kapacitet: 1,3 Ah 24V Storlek: (BxDxH) 106x138x68 mm
Materialspecifikation	Skötbordsskiva: 12 mm vit kompaktlaminat med svart kärna Plåtdelar: Pulverlackerat rostfritt stål - Grå Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinska tekniska produkter Madrass: (BxDxH) 1400/1800x700x30 mm. Helsvetsad med tät ytskikt



* Sargar nedfällda i transportläge




CARE 346

Höj- och sänkbar duschvagn med madrass

- Duschvagn i kompaktlaminat med duschmadrass och avloppsslang
- Skötbordsytan kan vinklas för vattenavrinning
- Elektriskt höj- och sänkbar 57 - 97 cm över golv
- Fristående på hjul
- Elektroniska komponenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
- Fällbara grindar
- Lättanvänd handkontroll





Art.nr	Benämning
346.14	CARE 346 - Duschvagn - 140 cm bredd
346.18	CARE 346 - Duschvagn - 180 cm bredd

Funktioner och fördelar

- Stabil konstruktion
- Fri plats för personlyftar under duschvagnen
- Skötbordsskiva i kompaktlaminat med madrass
- Vinklignsbar skötbordsyta för vattenavrinning
- Elektriskt höj- och sänkbart 57 - 97 cm över golvet
- Fristående med låsbara hjul
- Lättanvänd handkontroll med spiralkabel
- Fällbara grindar
- Elektroniska komponenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinska tekniska produkter

Standardutrustning


- Madrass
- Handkontroll med spiralkabel
- Fällbara grindar med låsfunktion
- Avloppsslang
- Batteridrift

Rekommenderade tillval

- Huvudkudde


Specifikationer

Sarghöjd	200 mm
Bredd	1400 / 1800 mm
Djup	700 mm
Manövrering	Sladdansluten handkontroll
Montering	Fristående
Höjinställning	570 - 970 mm
Hastighet	18 mm/sek.
Max brukarvikt	200 kg
Elanslutning	230 V ~50 Hz, Max. 400 VA
Kapslingsklass	IPX6 (Batteribox IPX5)
Batteribox	Med batteridrift behövs inte kontinuerlig anslutning till ström. Batteriboxen monteras mellan styrbox och eluttag. Kapacitet: 1,3 Ah 24V Storlek: (BxDxH) 106x138x68 mm
Avloppsanslutning	Flexibel slang, längd 1200 mm. Ytterdiameter 46 mm
Materialspecifikation	Skötbordsskiva: 12 mm vit kompaktlaminat med svart kärna Plåtdelar: Pulverlackerat rostfritt stål - Grå Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinska tekniska produkter Madrass: (BxDxH) 1400/1800x700x30 mm. Helsvetsad med tätt ytskikt
CE	



Tillbehör

310.139
Huvudkudde



Sid. 78



CAD-filer till ditt projekt

Våra Bim-modeller underlättar din projektering. Ladda ner färdiga objekt till din ritning.

https://www.constella.se/se/bim-modeller_1

KID 332, Höj- och sänkbart skötbord
- Stege höger, 80x80 cm



KID 332, Höj- och sänkbart skötbord
- Stege vänster, 80x80 cm



KID 332, Höj- och sänkbart skötbord
- Kombination 1, tvättbänk höger, 147x80 cm



KID 332, Höj- och sänkbart skötbord
- Kombination 1, tvättbänk vänster, 147x80 cm



KID 332, Höj- och sänkbart skötbord
- Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm



KID 332, Höj- och sänkbart skötbord, tvätthöger
- Stege vänster, 140x80 cm



KID 332, Höj- och sänkbart skötbord, tvätthöger
- Stege höger, 140x80 cm



KID 333, Höj- och sänkbart skötbord
- Stege höger, 80x80 cm



KID 333, Höj- och sänkbart skötbord
- Stege vänster, 80x80 cm



KID 333, Höj- och sänkbart skötbord
- Kombination 1, tvättbänk höger, 147x80 cm



KID 333, Höj- och sänkbart skötbord
- Kombination 1, tvättbänk vänster, 147x80 cm



KID 333, Höj- och sänkbart skötbord
- Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm



KID 333, Höj- och sänkbart skötbord, tvätthöger
- Stege vänster, 140x80 cm



KID 334, Höj- och sänkbart skötbord - 80x80 cm



KID 334, Höj- och sänkbart skötbord
- Kombination 1, tvättbänk, 147x80 cm



KID 334, Höj- och sänkbart skötbord
- Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm



KID 334, Höj- och sänkbart skötbord
- Kombination 3 - 225x80 cm



KID 334, Höj- och sänkbart skötbord, tvätthöger
- Inkl. blandare, 140x80 cm



KID 335, Höj- och sänkbart skötbord
- Stege höger, 80x80 cm



KID 335, Höj- och sänkbart skötbord
- Stege vänster, 80x80 cm



Bimobject är en samling CAD-filer som kan användas i de vanligaste ritprogrammen. Formaterna som finns är:
3ds Max, Archicad, AutoCAD, Filmbox 3D, Ifc, OBJ, Revit, SketchUp

KID 335, Höj- och sänkbart skötbord
 - Kombination 1, tvättbänk höger, 147x80 cm



KID 335, Höj- och sänkbart skötbord
 - Kombination 1, tvättbänk vänster, 147x80 cm



KID 335, Höj- och sänkbart skötbord
 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm



KID 335, Höj- och sänkbart skötbord, tvätthöger
 - Stege vänster, 140x80 cm



KID 327, skötbord fast höjd
 - Stege, 80x80 cm



KID 327, skötbord fast höjd
 - Kombination 1, tvättbänk, 147x80 cm



KID 327, skötbord fast höjd
 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm



KID 327, skötbord fast höjd, tvätthöger
 - Stege vänster, 140x80 cm



KID 328 - Tvättbänk



CARE 343, Höj- och sänkbart skötbord
 - 60x70 cm



CARE 343, Höj- och sänkbart skötbord
 - 80x70 cm



CARE 343, Höj- och sänkbart skötbord
 - 100x70 cm



CARE 343, Höj- och sänkbart skötbord
 - 120x70 cm



CARE 343, Höj- och sänkbart skötbord
 - 140x70 cm




CARE 343, Höj- och sänkbart skötbord
 - Badbalja höger, inkl. blandare 140x70 cm



CARE 343, Höj- och sänkbart skötbord
 - Badbalja vänster, inkl. blandare 140x70 cm



CARE 345, Höj- och sänkbart skötbord
 - 2 st fällbara sargar, 140/180x70 cm



CARE 345, Höj- och sänkbart skötbord
 - 4 st fällbara sargar, 140/180x70 cm



CARE 346, Höj- och sänkbar duschvagn
 - 140/180x70 cm





Tillbehör




Skötbordsblandare med utdragbar handdusch

Blandare med utdragbar handdusch och svängbar pip.
Handdusch med 115,0 cm utdragbar slang.

Flexibla anslutningsslangar, längd 120 cm.
Anslutning: Slätände, 10 mm ingen mutter.

Art.nr.

310.003



Hjulsats till skötbord

De ställbara fötterna kan bytas ut mot låsbara hjul för att underlätta förflyttning.

Hjuldiameter: 75 mm
Total bygghöjd: 100 mm

Passar skötbord 332, 333, 343, 345 och duschvagn 346

310.035



Utdragbar steg till skötbord

Med hjälp av stegen minimeras tunga lyft då barnen kan klättra upp till skötbordsytan. När stegen inte används skjuts den med ett enkelt handgrepp in under skötbordsytan.

Material: Aluminium
Storlek inskjuten: (BxDxH) 355 x 435 x 420 mm

Steg som passar till skötbord 332, 333, 335

310.040

Steg som passar till skötbord 327

310.041

Steg för montering under egen skiva

310.042



Korgsektion


Trådkorgarna monteras lättgängligt under skötbordsytan. Välj mellan två höga korgar eller fyra låga korgar.

Storlek, korgar: (BxD) 325 x 430 mm
Höjd, korgar: 85 mm
Yttermått, stativ: (BxDxH) 355 x 435 x 420 mm
Färg: Grå

Passar till skötbord 332, 333, 335 och 343

Trådkorgar, med två höga korgar

310.061







Täcksidor till tvättbänk 328

Täcksidor som ger en slät sida. Minimerar klämrisk när tvättbänken placeras bredvid hög- och sänkbart skötbord.

Material: Vit plast

310.180

		Art.nr.
 	Hög sarg till skötbord i formpressad plast - 80 cm Sargen är tillverkad i 6 mm Plexiglas. Höjd: 150 mm (200 mm över madrassen)	
	Passar till skötbord 327, 333, 334, 335 i bredd 80 cm	310.191
 	Hög sarg till skötbord i formpressad plast - 140 cm Sargen är tillverkad i 6 mm Plexiglas. Höjd: 150 mm (200 mm över madrassen)	
	Passar till skötbord 327, 333, 334, 335 i bredd 140 cm	310.192
 	Hög sarg till skötbord 332 Sargen är tillverkad i stavlimmad björk, tjocklek 20 mm. Höjd: 230 mm (200 mm över madrassen)	
	Passar till skötbord 332	310.193
 	Fällbar grind gavel skötbord 345 Grinden har en låsmekanism som låser positionen i öppen eller stängd position. Bredd: 680 mm Höjd: 190 mm	
		310.150
 	Fällbar grind långsida skötbord 345 Grinden har en låsmekanism som låser positionen i öppet eller stängt läge. Bredd: 1080 mm Höjd: 190 mm	
		310.151



Tillbehör



Ftalatfria madrasser


Madrasser tillverkade av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby. Tjocklek: 30 mm

Madrasser till 332, 333, 334, 335

530x750 mm - Passar 332 - 62 cm bredd	310.210
710x710 mm - Passar 333, 334, 335 - 80 cm bredd	310.212
710x750 mm - Passar 332 - 80+140 cm bredd och 333, 334, 335 - 140 cm bredd	310.213
910x750 mm - Passar 332 - 100 cm bredd	310.214
1110x750 mm - Passar 332 - 120 cm bredd	310.215

Madrasser till 343


576x676 mm - Passar 343 - 60 cm bredd	310.220
776x676 mm - Passar 343 - 80 cm bredd	310.221
976x676 mm - Passar 343 - 100 cm bredd	310.222
1176x676 mm - Passar 343 - 120 cm bredd	310.223
1376x676 mm - Passar 343 - 140 cm bredd	310.224



Helsvetsade madrasser till skötbord 345

Helsvetsade madrasser med tätt ytskikt. Tjocklek: 30 mm

1400x700 mm	310.230
1800x700 mm	310.231




Helsvetsade madrasser till duschvagn 346

Helsvetsad madrass med tätt ytskikt. Tjocklek: 30 mm

Levereras med flexibel avloppsslang: 1200 mm, anslutningsdiameter 46 mm

1400x700 mm	310.240
1800x700 mm	310.241




Sargskydd till skötbord 345

Sargskyddet ger en mjuk och behaglig stötdämpande runt sargens kanter.

Sargskydden är helsvetsade och har tätt ytskikt.

Tjocklek: 20 mm

Passar gavel	310-137
Passar långsida	310-138



Huvudkudde till duschvagn 346

Helsvetsad huvudkudde med tätt ytskikt. 270 g. Bollfiber.

Bredd: 450 mm
Djup: 350 mm

	310.139
--	---------



Constella förbehåller sig rätten att ändra i konstruktion och utförande.
Färgavvikelser från katalogen kan förekomma.
Constella förbehåller sig rätten att ändra i sortimentet.

Formgivning och produktion av katalog: Constella Försäljning AB



Constella

Constella Försäljning AB
Forskargatan 3
781 70 Borlänge
Tel 0243-831 40
E-mail info@constella.se
Hemsida www.constella.se

Sortiment - Skötbord
Utlåva 240320